



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Γ2

Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4  
Πληροφορίες: Σ.Δαλιγκάρος  
Τηλ.: 2331350644  
Φαξ: 23310 21777

Βέροια ..../10/2019

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».

Σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018**: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]».

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010** : «[...] δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης **προμηθειών, παροχής υπηρεσιών**, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, [...]».

Σύμφωνα με την **παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016**: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, **προμηθειών και υπηρεσιών** σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα **απρόβλεπτα** για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των **προθεσμιών** που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.».

Για τη σύναψη συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στις διαδικασίες των άρθρων 26 του Βιβλίου Ι και 263 του Βιβλίου ΙΙ του ανωτέρω νόμου. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 116 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 117 και **118** αντίστοιχα, αλλά και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλογικώς εφαρμοζόμενου. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης για κάθε περίπτωση διαδικασίας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας υπόψιν και τα σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19).

Σύμφωνα με το **άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016**: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.».

**Χρόνος έναρξης διαδικασίας κάτω των ορίων.**

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγματεύσεως χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 120 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016).

#### **Αρμόδια όργανα μετά το Ν.4623/2019.**

Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση (άρθρο 72 παρ.1ιδ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019).

Στο Δήμο Βέροιας προέκυψε απρόβλεπτη ανάγκη επισκευής απρόβλεπτης βλάβης ως εξής: Έκτακτη επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Άρδευση Μετοχίου στο φράγμα Αλιάκμονα μετά από βλάβη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016. Η παρούσα πίστωση δεν επαρκεί παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα (3) ενισχύσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

Οι πιστώσεις που αφορούν την συντήρηση των δικτύων άρδευσης και των αντλιοστασίων έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τα έσοδα από τα τέλη άρδευσης.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας κάθε χρόνο υπάρχει διαθέσιμη πίστωση για την αποκατάσταση των βλαβών που αφορούν τις υποδομές των αρδεύσεων. Κατά την χρονική στιγμή εντοπισμού της βλάβης η πίστωση είχε διαμορφωθεί ως εξής:

<b>Κ.Α.: 02.25.7336.001 (2019)</b>	<b>ΑΑΥ</b>	<b>ΑΑΥ</b>	<b>ΑΑΥ</b>
<b>Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας</b>	<b>281</b>	<b>493</b>	<b>669</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ : ΑΑΥ</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>7.000,00€</b>	<b>3.000,00€</b>

Το υπόλοιπο της παραπάνω πίστωσης την ημέρα της ανάθεσης ήταν μηδέν. Κατά το τρέχον έτος συντήρησης, δημιουργήθηκαν απρόβλεπτες βλάβες στην κοινότητα Συκιάς και Μετοχίου οι οποίες δεν είχαν εμφανιστεί κατά το έτος 2018 όπου το τελικό ποσό διάθεσης είχε κλείσει στα 7.346,32€. Επίσης έγινε η ένταξη ενός νέου αντλιοστασίου στην περιοχή Τζιμουρλά Βεργίνας.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και το γεγονός ότι οι συγκεντρωτικές δαπάνες για τη «**Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας**», είχαν συμπληρώσει τα όρια των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, το τμήμα Η/Μ έργων της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών συνέταξε την αριθμ. **18/2019** μελέτη με τις **Τεχνικές προδιαγραφές Νο5**, απέστειλε την σχετική πρόσκληση στον οικονομικό φορέα με αρ.πρωτ. 20689/09-09-2019, η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα εισήγηση για τη «**Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας**» συνολικού ποσού **1.550,00€** με **ΚΑ:02.25.7336.001(2019)**, σύμφωνα με την **παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016**. Στη συνέχεια εισηγήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο την ενίσχυση της σχετικής πίστωσης. Το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας με την αριθ. **583/2019** απόφασή του ενίσχυσε την παραπάνω πίστωση με **ΚΑ:02.25.7336.001 (2019)** κατά **1.500,00€**.

Η οικονομική υπηρεσία εξέδωσε την αριθμ. **748/2019** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ). Σημειώνεται ότι η αρχική μελέτη με αριθμ. **18/2019** προϋπήρχε των τεχνικών προδιαγραφών Νο5, οι οποίες ενσωματώνονται στην αρχική μελέτη της πίστωσης και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της.

Η μελέτη της παροχής **υπηρεσίας** περιλαμβάνει: Την ανέλκυση και καθέλκυση αντλίας-κινητήρα σε γεωτρήσεις-αντλιοστάσια άρδευσης-νερού βοηθητικού χρήσης, καθώς και τις εργασίες μεταφοράς του αντλητικού συγκροτήματος στο συνεργείο, καθαρισμός και

επισκευής αυτού. Όλες οι δαπάνες αφορούν σε απολογιστικές εργασίες λόγω αδυναμίας πρόβλεψης του είδους της βλάβης.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμαρχος Βέροιας εξέδωσε την αριθμ. **20689-9/3/2019** απόφαση, με την οποία αναθέτει την παραπάνω εργασία στην εταιρεία «**ORCA PUMPS / Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**», **Ν.Ημαθίας, ΑΦΜ:\*\*\*\*\*991(GDPR)**. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **1.550,00€**, ενώ η συνολική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των **1.500,00€** με το ΦΠΑ και η ανάθεση έχει γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα της τεχνικής έκθεσης της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- Την αριθμ. 18/2019 μελέτη της υπηρεσίας και τις Τεχνικές προδιαγραφές Νο5.
- Την εξειδικευμένη πίστωση **1.500,00€** για τη «**Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας**». Το γεγονός ότι η μη άμεση αποκατάσταση της βλάβης θα προκαλέσει την καταστροφή καλλιεργειών εν μέσω καύσωνα κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.
- Την ανωτέρω εισήγηση.

**Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:**

1. Να εγκρίνει την αριθμ. **18/2019** μελέτη για τη «**Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας**» **Τεχνικές προδιαγραφές Νο5**.
2. Να εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «**Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας**» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, στην εταιρεία «**ORCA PUMPS / Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**», **Ν.Ημαθίας, ΑΦΜ:\*\*\*\*\*991(GDPR)**, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν).

Ε.Δ.

1. Φάκελος παροχής υπηρεσίας

**ΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ,**  
**ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & Κ.Ε.Π.**

**ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ**