



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πληροφ.: Μ. Μελιπούλου-
Μ. Παναγιωτίδου
Σ. Γαζέας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια εξοπλισμού
για το Νέο Βρεφικό Σταθμό Κυψέλης
Δήμου Βέροιας»

Τηλ.: 23313-05330 , 23313-05331 και
2331350586
E-mail: prosxoliki@veria.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο νέος Βρεφικός Σταθμός του Δήμου Βέροιας θα ολοκληρωθεί εντός του 2025 και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Το κτιριακό έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με κωδικό έργου Κ.Α. 64.7321.003 και συμβατικό προϋπολογισμό 790.670,55 ευρώ (με ΦΠΑ). Πρόκειται για ένα κτίριο με καθαρό εμβαδό περίπου 750 τ.μ., που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα (συν υπόγειο), με διαμορφωμένη αυλή και για να λειτουργήσει απρόσκοπτα είναι απαραίτητο να εξοπλιστεί κατάλληλα. **Η δυναμικότητα του νέου σταθμού έχει υπολογιστεί στα 96 βρέφη.**

Στο κτίριο υπάρχουν οι εξής χώροι για τα βρέφη:

- Ύπνου
- απασχόλησης
- κουζίνες
- αλλαγής
- υγιεινής

Εκτός αυτών, υπάρχουν χώροι γραφείων και συσκέψεων για το προσωπικό, χώροι υγιεινής και αποθήκες (τροφίμων, ιματισμού, λινόθηκη, καθαριστικών και γενικής χρήσης) και χώροι αναμονής για τους γονείς.

Η προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού χωρίζεται σε επτά (7) ομάδες, που είναι οι ακόλουθες:

1. Έπιπλα γραφείων και αποθηκών
2. Εξειδικευμένα έπιπλα βρεφών
3. Επαγγελματικά έπιπλα κουζίνας (πάγκος εργασίας)
4. Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές
5. Ηλεκτρονικές συσκευές
6. Είδη ψυχαγωγίας
7. Είδη οικιακού εξοπλισμού
(ιματισμός, εξοπλισμός κουζίνας, κουρτίνες/κουρτινόξυλα, χαλιά)

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω επτά (7) ομάδων εξοπλισμού είναι:

ΟΜΑΔΑ 1: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

CPV: 39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού

ΓΡΑΦΕΙΑ 1,60Χ0,80Χ0,75^H - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 0,80Χ0,60

Η επιφάνεια των γραφείων και των προεκτάσεων είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη **πάχους 25 χιλ.**, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Για την προστασία της επιφάνειας εργασίας περιμετρικά έχει τοποθετηθεί film ABS. πάχους 1 χιλ. στο χρώμα της επιφάνειας του γραφείου. Το ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΐδης του υλικού του γραφείου είναι απειροελάχιστο (Class E1).

- Το βάρος της μελαμίνης είναι 120gr/m².
- Η πυκνότητα της μοριοσανίδας είναι 650 Kgr/(+/-15)

Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη **πάχους 25 χιλ.** Οι πλαϊνές πλευρές της επιφάνειας εργασίας φέρουν film ABS στον αντίστοιχο χρωματισμό που έχει το γραφείο. Οι χρωματισμοί θα επιλεγθούν ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν την άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη.

ΓΡΑΦΕΙΑ 1,80Χ0,90Χ0,75^H - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 0,90Χ0,60

Η επιφάνεια των γραφείων και των προεκτάσεων είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη **πάχους 36 χιλ.**, άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Για την προστασία της επιφάνειας εργασίας περιμετρικά έχει τοποθετηθεί film ABS. πάχους 1 χιλ. στο χρώμα της επιφάνειας του γραφείου. Το ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΐδης του υλικού του γραφείου είναι απειροελάχιστο (Class E1).

- Το βάρος της μελαμίνης είναι 120gr/m².
- Η πυκνότητα της μοριοσανίδας είναι 650 Kgr/(+/-15)

Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του γραφείου είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη **πάχους 36 χιλ.** Οι πλαϊνές πλευρές της επιφάνειας εργασίας φέρουν film ABS στον αντίστοιχο χρωματισμό που έχει το γραφείο. Οι χρωματισμοί θα επιλεγθούν ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν την άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη.

A/A	ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΣΤ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ (Κατηγορία E1 σύμφωνα με το DIN 52368)	EN 717-2/94	ΝΑΙ
2	ΣΩΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ	UNI 7367/87	ΝΑΙ
3	ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	UNI 8592/84	ΝΑΙ
4	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 300χιλ.	UNI 9085/87	ΝΑΙ
5	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ	UNI 9115/87	ΝΑΙ
6	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ	UNI 9117/87	ΝΑΙ
7	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ	UNI 9241/87	
8	ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΩΜΙΑ	UNI 9300/88	ΝΑΙ

9	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑ	UNI 9428/89	ΝΑΙ
---	-------------------------------------	-------------	-----

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 0,42X0,55X0,57^H

Η συρταριέρα είναι τροχήλατη τριών συρταριών. Τα συρτάρια είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη όπου το ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΐδης του υλικού είναι απειροελάχιστο (Class E1). Οι μετώπες των συρταριών είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα η οποία είναι καλυμμένη από αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 18χιλ. και περιμετρικά φέρει film ABS 1 χιλ. Το καπάκι της συρταριέρας είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα η οποία είναι καλυμμένη από αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 25χιλ. και περιμετρικά να φέρει film ABS πάχους 1χιλ.

Η κίνηση των συρταριών γίνεται μέσω από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Η συρταριέρα φέρει κλειδαριά ασφαλείας με την οποία εξασφαλίζεται το ταυτόχρονα κλείδωμα των συρταριών. Η συρταριέρα κινείται πάνω σε 4 δίδυμους τροχούς πολυαμιδίου οι οποίοι κουμπώνουν στο κάτω μέρος του κασώματος και ο καθένας έχει αντοχή 500N.

A/A	ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ	ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΣΤ	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ (Κατηγορία E1 σύμφωνα με το DIN 52368)	EN 717-2/94	ΝΑΙ
2	ΣΩΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ	UNI 7367/87	ΝΑΙ
3	ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ	UNI 9115/87	ΝΑΙ
4	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ	UNI 9117/87	ΝΑΙ
5	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ	UNI 9241/87	
6	ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΩΜΙΑ	UNI 9300/88	ΝΑΙ
7	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑ	UNI 9428/89	ΝΑΙ
8	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (ΑΝΟΙΓΜΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ: 50.000 ΦΟΡΕΣ)	UNI8604/84	ΝΑΙ
9	ΑΝΤΟΧΗ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ	UNI 8605/84	ΝΑΙ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Διαστάσεις:

Έδρας (ΜΧΠ) 60X60 εκ.

Πλάτης (ΥΧΠ) 30X49 εκ.

Ύψος έδρας 44 εκ.

Χαρακτηριστικά: Κάθισμα αναμονής, με μεταλλικούς χρωμιωμένους αποστάτες ύψους 4 εκ. ανάμεσα σε έδρα και πλάτη.

Ο σκελετός: ο σκελετός είναι από ξύλο οξιάς πάχους 5 εκ. αποτελούμενος από 4 πόδια μεταλλικά χρωμιωμένα διαφόρων σχημάτων. Η πλάτη και έδρα συνδέονται μεταξύ τους με τους αποστάτες. Τα πέλματα στις απολήξεις της για προστασία του εδάφους από εκδορές έχουν πλαστική επένδυση.

Έδρα και πλάτη: Τα μαξιλάρια έδρας και πλάτης είναι κατασκευασμένα από αφρώδες υψηλής ελαστικότητας και αντοχής και βάτα σιλικόνης κατάλληλα διαμορφωμένο με ανατομικές καμπύλες καθώς και ιμάντες στήριξης για μεγαλύτερη αντοχή.

Επένδυση: από ύφασμα ή τεχνοδερμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)

Διαστάσεις:
Ύψος: 190 εκ.
Πλάτος: 90 εκ.
Βάθος: 40 εκ.

Η βάση (κάσωμα) των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ η οποία περιμετρικά φέρει PVC. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα (ρεγουλατόρους + 2εκ.). Το χρώμα του κασώματος είναι ανθρακί. Επάνω στη βάση προσαρμόζεται extra καπάκι στο χρώμα των θυρών πάχους 25mm κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη, η οποία περιμετρικά φέρει ABS πάχους 1 χιλ.

Οι πόρτες (δίφυλλες) είναι κατασκευασμένες από μελαμίνη πάχους 18χιλ. οι οποίες φέρουν καλαίσθητα εργονομικά πόμολα και 2 μεντεσέδες ανά φύλλο άριστης ποιότητας και αντοχής. Περιμετρικά είναι τοποθετημένο film ABS 3χιλ. Οι πόρτες είναι εξοπλισμένες με κλειδαριά η οποία εξασφαλίζει το ταυτόχρονο κλείδωμα το θυρών και στο πίσω μέρος του φέρουν πλαστικά επιθέματα για το ομαλό τους κλείσιμο. Οι πόρτες τοποθετούνται στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης και το ύψος τους είναι 67,4εκ. Για το χρώμα θα γίνει συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδυμένα αμφίπλευρα με μελαμίνη η οποία φέρει περιμετρικά PVC. Το πάχος των ραφιών είναι 25χιλ. Η βιβλιοθήκη στο επάνω μέρος φέρει 2 κινητά ράφια και 1 σταθερό για να δημιουργήσει κλειστή βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος με τις πόρτες , ενώ στο κάτω μέρος φέρει ένα κινητό ράφι. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης φέρει οπές για την τοποθέτηση των ραφιών στο επιθυμητό ύψος.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

Διαστάσεις:
Ύψος: 190 εκ.
Πλάτος: 90 εκ.
Βάθος: 40 εκ.

Η βάση (κάσωμα) των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 18 χιλ η οποία περιμετρικά φέρει PVC. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα (ρεγουλατόρους + 2εκ.).

Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδυμένα αμφίπλευρα με μελαμίνη η οποία φέρει περιμετρικά PVC. Το πάχος των ραφιών είναι 25χιλ. Η βιβλιοθήκη φέρει 3 κινητά ράφια. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης φέρει οπές για την τοποθέτηση των ραφιών στο επιθυμητό ύψος.

Οι πόρτες (δίφυλλες) και η πλάτη είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18χιλ. η οποία περιμετρικά φέρει P.V.C., πόμολα καλαίσθητα και εργονομικά και 3 αρθρωτούς ρυθμιζόμενους μεντεσέδες ανά φύλλο άριστης ποιότητας και αντοχής για να ευθυγραμμίζονται τέλεια οι πόρτες. Οι πόρτες δεν διαθέτουν κλειδαριά.

Τα πόμολα είναι σιδερένια με διπλή βίδα ανοξείδωτα με πολύ μεγάλη αντοχή στο χειρισμό τους .

Όλα τα μέρη της ντουλάπας καθαρίζονται εύκολα με σωστή χρήση των απολυμαντικών μέσων.

ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

Διαστάσεις:

Ύψος: 80 εκ.
Πλάτος: 80 εκ.
Βάθος: 40 εκ.

Η βάση (κάσωμα) των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. η οποία περιμετρικά φέρει PVC. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα (ρεγουλατόρους +/- 2εκ.). Το χρώμα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Οι πόρτες (δίφυλλες) είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. η οποία περιμετρικά φέρει PVC, πόμολα καλαίσθητα και εργονομικά και 2 μεντεσέδες ανά φύλλο άριστης ποιότητας και αντοχής. Οι πόρτες είναι εξοπλισμένες με κλειδαριά η οποία εξασφαλίζει το ταυτόχρονο κλείδωμα των θυρών.

Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλ. η οποία περιμετρικά φέρει PVC. Η βιβλιοθήκη φέρει 1 κινητό ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

	ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΕΡΜΑΡΙΩΝ	ΟΔΗΓΙΑ-TEST	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΨΔΗΣ (Κατηγορία EI σύμφωνα με το DIN 52368)	EN 717-2/94	ΝΑΙ
2	ΣΩΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ	UNI 7367/87	ΝΑΙ
3	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ	UNI 9115/87	ΝΑΙ
4	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ	UNI 9117/87	ΝΑΙ
5	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ	UNI 9241/87	
6	ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΡΩΜΙΑ	UNI 9300/88	ΝΑΙ
7	ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑ	UNI 9428/89	ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 250X100X75H

Επιφάνεια τραπεζιού: Είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με αντιγδαρτική μελαμίνη πάχους 25 χιλ., άριστης ποιότητας και σύμφωνη με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Για την προστασία της επιφάνειας του τραπεζιού περιμετρικά έχει τοποθετηθεί film ABS. πάχους 1 χιλ. στο χρώμα της επιφάνειας του τραπεζιού. Το ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΐδης του υλικού του τραπεζιού είναι απειροελάχιστο. (Class EI).

- Το βάρος της μελαμίνης είναι 120gr/m2.
- Η πυκνότητα της μοριοσανίδας είναι 650 Kgr/(+/-15)

Πλαϊνά: Οι πλαϊνές επιφάνειες στήριξης του τραπεζιού είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλ. Οι πλαϊνές πλευρές της επιφάνειας εργασίας φέρουν film ABS στον αντίστοιχο χρωματισμό που έχει το τραπέζι. Τα πλαϊνά στο σημείο επαφής με το δάπεδο φέρουν αντιολισθητικά πέλματα (ρεγουλατόρους +2εκ.).

Τραβέρσα: Η τραβέρσα του γραφείου είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 18 χιλ.

Χρωματισμοί: Με υπόδειξη ύστερα από επιλογή της Υπηρεσίας.

Λοιπά στοιχεία: Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν την άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη

ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ		
a	960-1060	
b	640	
c	500	
d	430	
e	410-510	

Κάθισμα εργασίας ιδανικό για μαθητές και σπουδαστές, ή για όσους χρειάζονται ένα μικρό κάθισμα εργασίας, που να προσφέρει την απόλυτη στήριξη και εργονομία.

Έδρα και πλάτη: από ενισχυμένο ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο με αφρώδη διαβαθμισμένης πυκνότητας 2 επιπέδων, για σταδιακή παραμόρφωση.

Μπράτσα: από πολυαμίδιο σχήματος «Τ» ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Ανύψωση: με αμορτισέρ αερίου 5000N διαδρομής 10 εκ. πιστοποιημένο κατά UNI9084.

Μηχανισμός: Διατίθεται με 2 μηχανισμούς,

A) με σταθεροποίηση της πλάτης σε όλες τις κλίσεις με λεβιέ ρύθμισης ύψους πλάτης με πόμολο.

B) synchron βαρέως τύπου που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° και της πλάτης κατά 18°, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις. Ο μηχανισμός έχει ασφάλεια επαναφοράς και ρύθμιση σκληρότητας που επιτυγχάνεται μέσω βίδας στο κάτω μέρος της έδρας του καθίσματος. Ρύθμιση ύψους πλάτης σκαλωτά.

Βάση: περιστρεφόμενη πεντακτινωτή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου ή χυτού αλουμινίου, πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA X5.1 με ρόδες Φ60 πιστοποιημένες κατά EN12527.

Επένδυση: Έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ:	
Έδρας (Μ Χ Π)	49 Χ 50 εκ.
Πλάτης (Υ Χ Π)	50 Χ 48 εκ.
Ύψος Έδρας	45-54 εκ.

Μοντέρνος σχεδιασμός και απόλυτη εργονομία.

Έδρα, πλάτη: Ενιαίο κέλυφος έδρας –πλάτης από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με επένδυση αφρώδους διαβαθμισμένης πυκνότητας 40kg/m³ πάχους 5εκ. για σταδιακή παραμόρφωση

Μπράτσα: Μαύρα από πολυπροπυλένιο σχήματος μισοφέγγαρου.

Ανύψωση: με αμορτισέρ αερίου 5.000N, διαδρομής 10 εκ. πιστοποιημένο κατά UNI 9084.

Μηχανισμός: βαρέως τύπου που επιτρέπει την ανάκλιση ολόκληρου του καθίσματος με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 4 θέσεις πιστοποιημένο κατά EN 1335. Ο μηχανισμός έχει ασφάλεια επαναφοράς και ρύθμιση σκληρότητας που επιτυγχάνεται μέσω βίδας στο κάτω μέρος της έδρας του καθίσματος.

Βάση: περιστρεφόμενη πεντακτινωτή, υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου ή χυτού αλουμινίου, πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA X 5.1 με ρόδες Φ50 πιστοποιημένες κατά EN 12527.

Επένδυση: Η πλάτη και η έδρα επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ:	
Έδρας (Μ Χ Π)	44-49 Χ 50 εκ.
Πλάτης (Υ Χ Π)	68 Χ 48 εκ.
Ύψος Έδρας	45-54 εκ.

Μοντέρνος σχεδιασμός και απόλυτη εργονομία.

Έδρα, πλάτη: Κέλυφος έδρας –πλάτης από ενισχυμένο πολυπροπυλενιο. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο με επένδυση αφρώδους διαβαθμισμένης πυκνότητας 40kg/m³ πάχους 5εκ. για σταδιακή παραμόρφωση και η πλάτη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο της ίδιας πυκνότητας και πάχους.

Μπράτσα: Μαύρα από πολυπροπυλένιο κλειστού τύπου.

Ανύψωση: με αμορτισέρ αερίου 5.000N διαδρομής 10 εκ. πιστοποιημένο κατά UNI9084.

Μηχανισμός: synchroon βαρέως τύπου που επιτρέπει την συγχρονισμένη ανάκληση της έδρας κατά 11 μοίρες και της πλάτης κατά 18 μοίρες με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 4 θέσεις πιστοποιημένο κατά EN 1335. Ο μηχανισμός έχει ασφάλεια επαναφοράς και ρύθμιση σκληρότητας που επιτυγχάνεται μέσω βίδας στο κάτω μέρος της έδρας του καθίσματος.

Βάση: περιστρεφόμενη πεντακτινωτή, υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου ή χυτού αλουμινίου, πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA X 5.1 με ρόδες Φ50, πιστοποιημένες κατά EN12527.

Επένδυση: Η πλάτη και η έδρα επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:

Πλάτος έδρας: 48εκ. –πλάτης: 47εκ.

Βάθος έδρας: 46εκ. –πλάτης: 49εκ.

Ύψος έδρας: 47εκ –πλάτης: 82εκ. (από το δάπεδο)

Κλασική σειρά καθισμάτων πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη για χώρους αναμονής επισκεπτών, αίθουσες συμβουλίων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαίδευσης. Το κάθισμα διατίθεται επενδυμένο με πλαστικό. Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά και επάλληλης τοποθέτησης.

Σκελετός: Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός (ενισχυμένος) αποτελούμενος από 4 πόδια από χαλυβδόσωληνα στρογγυλό 15Χ30 πάχους 1,5χιλ.Τα ποδαρικά συνδέονται μεταξύ τους με 2 σωλήνες (τραβέρσες) Φ18 και φέρουν πλαστικά πέλματα στις απολήξεις τους. Ο σκελετός μπορεί Α) είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200 βαθμούς C αφού προηγουμένως προηγηθεί καθαρισμός, απολαδωση και φωσφατωση. Β) να είναι χρωμιωμένος. Στα σημεία επαφής με το έδαφος φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές.

Έδρα και Πλάτη: είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλενικο κέλυφος μεγάλης αντοχής και κατάλληλα διαμορφωμένο με ανατομικές καμπύλες. Καλύπτονται από αφρολέξ πολυουρεθανης ειδικά διαμορφωμένο, υψηλής πυκνότητας και πάχους 50χιλ σε έδρα και 30χιλ σε πλάτη. Η πλάτη του καθίσματος εξωτερικά φέρει πλαστικό πολυπροπυλενικο κέλυφος για την προστασία του καθίσματος από εκδορές.


Μπράτσα: Μεταλλικής κατασκευής ή πολυπροπυλενίου είναι προέκταση του σκελετού του καθίσματος.

Επένδυση: Έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας.

Δυνατότητες: σύνδεση σε σειρά με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους ή στοιβαξη σε 4-5 καθίσματα κάθε φορά.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION

Μεταλλική ραφίερα με επίσης μεταλλικά ράφια σε ποικιλία διαστάσεων και πάχος 0,9 χιλ. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Με γαλβανισμένο τελείωμα ηλεκτροστατικής βαφής, και με καμπυλωτές ακμές για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία. Διαθέτει πλαστικά πέλματα για προστασία του δαπέδου. Συναρμολογείται επί τόπου, με βίδες 9/16 γαλβανιζέ.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ		
a	870	
b	560	
c	660	
d	450	
e	430	

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Έδρα και πλάτη: Ανεξάρτητη έδρα-πλάτη κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο με επένδυση αφρώδους διαβαθμισμένης πυκνότητας 2 επιπέδων για σταδιακή παραμόρφωση πάχους 5 εκ.

Σκελετός: Σταθερός, σχήματος 'S' επιχρωμιωμένος με μπράτσα τα οποία βιδώνονται στον σκελετό και είναι πολυπροπυλένιο μαύρου χρώματος.

Επένδυση: έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Χαρακτηριστικά: Καλάθι άχρηστων χωρητικότητας 16 lt.

Κατάλληλο για γραφείο ή σπίτι.

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

Ύψος: 32 εκ περίπου

Διάμετρος: 33 εκ. περίπου

Υλικό: πλαστικό.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Περιγραφή

Μεταλλική δίφυλλη ντουλάπα με ράφια. Τα μεταλλικά ερμάρια κατασκευάζονται από έλασμα λαμαρίνας Α ποιότητας γαλβανιζέ πάχους 0,70mm (δεν διαβρώνεται σε συνθήκες υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου). Χρώμα (λευκό ral 9010) με βαφή ηλεκτροστατική (πολυεστερική πούδρα ψημένη σε φούρνο 220 βαθμών). Σε κάθε ερμάριο θα υπάρχουν ποδαρικά στήριξης γαλβανιζέ (ρυθμιζόμενα), ύψους 10 cm (για σωστό καθαρισμό του χώρου), πόμολο υποδοχής λουκέτου, περσίδες εξαερισμού, καρτελοθήκη σε κάθε θύρα για την τοποθέτηση του ονόματος του εκάστοτε κατόχου. Όλα τα μεταλλικά υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976). Στο πόμολο υπάρχει κλειδαριά ενσωματωμένη με δυο κλειδιά.

Χαρακτηριστικά

-Έλασμα λαμαρίνας Α' ποιότητας γαλβανιζέ πάχους 0,70mm

Δε διαβρώνεται σε συνθήκες υγρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

-Ηλεκτροστατική βαφή με επιλογές χρωμάτων.

Πολυεστερική πούδρα ψημένη σε φούρνο 220 βαθμών.

-Ρυθμιζόμενα γαλβανιζέ πόδια στήριξης.

Με ύψος 10cm για εύκολο καθαρισμό του χώρου.

-Περσίδες εξαερισμού

Στο επάνω και στο κάτω μέρος της πόρτας για σωστό αερισμό

-Κλειδαριά αλουμινίου με χερούλι

Δύο κλειδιά και εσωτερική ντίζα δύο σημείων

-4,3 ή 2 ράφια ρυθμιζόμενα (5, 4 ή 3 χώροι αποθήκευσης).

Όλα τα μεταλλικά υλικά είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976). Τα μεταλλικά ερμάρια παραδίδονται συσκευασμένα και μονταρισμένα.

ΣΥΝΟΛΟ 1 ^{ης} ΟΜΑΔΑΣ (CPV: 39000000-2)				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Γραφείο 1,60Χ0,80μ.	2	165,00	330,00
2	Προέκταση γραφείου 0,80Χ0,60μ.	2	70,00	140,00
3	Κάθισμα τροχήλατο	2	230,00	460,00
4	Κάθισμα συνεργασίας επισκεπτών	2	130,00	260,00
5	Συρταριέρα τροχήλατη	3	160,00	480,00
6	Κάθισμα αναμονής	10	190,00	1.900,00
7	Γραφείο 1,80Χ0,90μ. (διευθυντή)	1	450,00	450,00
8	Προέκταση γραφείου 0,90Χ0,60μ.	1	190,00	190,00
9	Κάθισμα τροχήλατο	1	250,00	250,00
10	Κάθισμα συνεργασίας διευθυντή	2	190,00	380,00
11	Τραπέζι συμβουλίου 2,50Χ1,00μ.	1	390,00	390,00
12	Κάθισμα τροχήλατο	10	130,00	1.300,00
13	Βιβλιοθήκη 1,90Χ0,90Χ0,40μ. (κάτω πόρτες)	2	450,00	900,00
14	Βιβλιοθήκη 1,90Χ0,90Χ0,40μ. (με πόρτες)	5	490,00	2.450,00
15	Βιβλιοθήκη 1,90Χ0,80Χ0,40μ. (κάτω πόρτες)	1	440,00	440,00
16	Ερμάρια 0,80Χ0,80Χ0,40μ. (με πόρτες)	4	240,00	960,00
17	Καλαθάκια αχρήστων	12	8,00	96,00
18	Ράφια 1,22Χ0,38μ.	70	22,70	1.589,00
19	Ράφια 0,93Χ0,38μ.	69	17,70	1.221,30
20	Βέργες 2,00μ.	80	11,00	880,00
21	Βέργες 3,00μ.	6	16,50	99,00
22	Βίδες 9/16 γαλβανιζέ (για ράφια)	900	0,25	225,00
23	Πέλματα πλαστικά (για ράφια)	80	0,98	78,40
24	Πάγκος εργασίας μεταλλικός 0,92Χ0,61μ.	3	73,00	219,00
25	Ντουλάπες μεταλλικές 1,90Χ1,00Χ0,50μ.	3	400,00	1.200,00
			Σύνολο	16.887,70
			Φ.Π.Α. 24%	4.053,04
			ΣΥΝΟΛΟ	20.940,74

Η εκτέλεση του συνόλου της προμήθειας του εξοπλισμού, όπως περιγράφεται πιο πάνω, χρηματοδοτείται με πίστωση **186.000,00 ευρώ με ΚΑΕ 02.15.7131.003, προερχόμενα από ίδια έσοδα**. Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Βέροια, 10-04-2025

Ο συντάξας	Ελέγχθηκε, Ο Προϊστάμενος	Θεωρήθηκε, Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Δ. Γαζέας Αρχιτέκτων Μηχανικός	Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός	Ευθύμιος Γκαβανάς Πολιτικός Μηχανικός
--	---	--

ΟΜΑΔΑ 2: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ

Α. Αντικείμενο ανάθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την προμήθεια εξειδικευμένων επίπλων βρεφών για τον εξοπλισμό του Βρεφικού σταθμού της Κυψέλης Δήμου Βέροιας

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΛΑΞΙΕΡΑ Στρώμα για πτυσσόμενη αλλαξιέρα . Ενδεικτικές διαστάσεις: 63X73X10 εκ. (± 2%).	16	54,00	864,00
2	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΚΟΥΤΙΑ Παιχνιδοθήκη με 9 μεγάλου μεγέθους πλαστικά κουτιά υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής (Σύμφωνα με το σχέδιο 1 του παραρτήματος Ι της μελέτης). Το έπιπλο να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Η παιχνιδοθήκη να φέρει 4 ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Ενδεικτικές διαστάσεις: 104 x 47 x 84 εκ.(± 2%) Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 31 x 43 x 22,5 εκατοστά (± 2%).	8	425,00	3.400,00
3	ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες (Σύμφωνα με το σχέδιο 2 του παραρτήματος Ι της μελέτης). Να φέρει δύο ντουλαπάκια. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι δικής μας επιλογής με βάση το σχέδιο που βρίσκεται στο παράρτημα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 94X20X30 εκ. (± 2%).	8	123,00	984,00
4	ΕΤΑΖΙΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες (Σύμφωνα με το σχέδιο 3 του παραρτήματος Ι της μελέτης). Να φέρει δύο ντουλαπάκια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται	8	131,00	1048 ,00

	να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι δικής μας επιλογής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 66 x 20 x 44 εκατοστά ($\pm 2\%$).			
5	ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια να έχουν τετραγωνική διατομή 5 x 5 εκατοστά. Το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση φορμάικας σε χρώματα της επιλογής μας. Στα πέλματα να φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου (Σύμφωνα με το σχέδιο 4 του παραρτήματος Ι της μελέτης). Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι της δικής μας επιλογής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120 x 60 x 56 εκ. ($\pm 2\%$).	10	134,00	1.340,00
6	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ ΨΗΛΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ Να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο σκελετός να είναι λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ το κάθισμα και η πλάτη να είναι χρωματιστά με χρώματα της επιλογής μας. Θα πρέπει να αποτελείται από τα δύο πλαϊνά σε σχήμα «Λ» (να ανοίγει στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη σταθερότητα) τα οποία πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους με τρεις τραβέρσες, το κάθισμα και την πλάτη (Σύμφωνα με το σχέδιο 5 του παραρτήματος Ι της μελέτης). Να φέρει ζώνη ασφαλείας. Επίσης να φέρει στο κάτω μέρος 4 τακάκια πλαστικά. Το ύψος του καθίσματος πρέπει να είναι περίπου στα 60 εκατοστά. Ενδεικτικές διαστάσεις βάσης 50x50εκ. ($\pm 2\%$).	12	94,00	1128,00
7	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΡΕΦΩΝ (ΑΡΚΟΥΔΟΣ-ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ-ΓΑΤΑΚΙ-ΒΑΤΡΑΧΟΣ)(Σχέδια 6,7,8,9) Ο σκελετός και το κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και η πλάτη και ο δίσκος να είναι από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς. Η πλάτη να είναι χαραγμένη και μορφοποιημένη σε αρκουδάκι, ποντικάκι, γατάκι και βατραχάκι (4 τεμ. ανά είδος) από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας (Σύμφωνα με τα σχέδια 6,7,8,9 του παραρτήματος Ι της μελέτης). Το κάθισμα να είναι ανατομικό και να αποτελείται από πέντε μορσαριστές, ξύλινες πήχεις. Στο μπροστινό μέρος να φέρει υποπόδιο για πιο αναπαυτικό κάθισμα των βρεφών. Πάνω στα μπρατσάκια να έχει ενσωματωμένο δίσκο. Να έχει ζώνη ασφαλείας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα	24	89,00	2.136,00

	πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικές: 39 x 47 x 72 εκατοστά ($\pm 2\%$). Ενδεικτικές διαστάσεις ύψους καθίσματος: 30 εκατοστά ($\pm 2\%$).			
8	ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κάτω μέρος τους να φέρουν κυλιόμενο συρτάρι με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο. Να έχουν επίσης μαξιλάρι στο κάθισμα και την πλάτη επενδυμένα με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, χρώματος της επιλογής μας. Όλα τα άκρα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ενδεικτικές διαστάσεις: παγκάκι: 120 x 50 x 67 εκατοστά ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 10 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	8	379,00	3.032,00
9	ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΒΡΕΦΙΚΟ Να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα να περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του να ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και να έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα να αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Να φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Ενδεικτικές διαστάσεις: 136 x 68 x 88 εκατοστά ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 11 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	96	235,00	22.560,00
10	ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ Να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό Νο 3000, ο πυρήνας του να είναι με κοκοφοίνικα αμφίπλευρα, με ζακάρ ύφασμα εξωτερικά και αδιάβροχη επένδυση στα 2/3 της μιας πλευράς. Ενδεικτικές διαστάσεις: 130X59X11 εκ. ($\pm 2\%$).	96	59,00	5.664,00
11	ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Να είναι λουστραρισμένη στα πλαϊνά και τα ράφια της να είναι στο φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ τα ντουλάπια και η πλάτη να είναι βαμμένα σε ζωηρά χρώματα της επιλογής μας. Να αποτελείται από δύο πλαϊνά τα οποία να έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος, διπλό ντουλάπι στο κάτω μέρος και τρία ράφια στο πάνω μέρος. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο να	8	547,00	4.376,00

	φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με παιδικό σχέδιο χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) να είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Οι πόρτες του επίπλου να μην είναι ευθείες, να είναι κυματιστές στο κάθετο μέρος της ένωσής τους αλλά και στο επάνω οριζόντιο μέρος όπου βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ράφι. Στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι της επιλογής μας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100X41X190 εκ. ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το σχέδιο 12 του παραρτήματος Ι της μελέτης.			
12	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, να είναι λουστραρισμένη στα πλαϊνά στο φυσικό χρώμα του ξύλου και οι πόρτες να είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα. Στα δύο πλαϊνά να έχουν καμπυλωτά – οβάλ τελειώματα στο πάνω μέρος και δύο πόρτες οι οποίες εσωτερικά να περιλαμβάνουν 5 ράφια. Τα ντουλάπια αντί για πόμολο να φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με παιδικό σχέδιο χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Η πλάτη του επίπλου (πισινό) να είναι χωνευτή σε ειδικές πατούρες. Οι πόρτες του επίπλου να μην είναι ευθείες, να είναι κυματιστές στο κάθετο μέρος της ένωσής τους αλλά και στο επάνω οριζόντιο μέρος όπου βγαίνει λίγο ψηλότερα από το ψηλότερο ράφι. Στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την εύκολη μετακίνησή της. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι της επιλογής μας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100X41X190 εκ. ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το σχέδιο 13 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	8	613,00	4.904,00
13	ΚΥΦΕΛΗ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, να είναι λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες της επιλογής μας. Να έχει 12 θέσεις – ντουλαπάκια για τις τσάντες και τα αντικείμενα των βρεφών. Τα ντουλαπάκια αντί για πόμολο να φέρουν στρόγγυλη χουφτίτσα διακοσμημένη με παιδικό σχέδιο, σε διάφορα χρώματα της επιλογής μας, χαραγμένο πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών της και για την	8	539,00	4312,00

	εύκολη μετακίνησή της. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 86X40X121εκ. ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το σχέδιο 14 του παραρτήματος Ι της μελέτης.			
14	ΠΑΓΚΑΚΙ-ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ Να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Το επίπλο να έχει σχήμα σπιτιού με σκεπούλα στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος του να υπάρχει ενσωματωμένο παγκάκι με ράφι για τα παπουτσάκια των παιδιών. Η πλάτη του επίπλου να είναι διακοσμημένη με παράθυρο περίπου στο μέσο της. Στο επάνω μέρος της πλάτης να υπάρχει εταζιέρα με 6 ατομικά ραφάκια και 7 διπλά μεταλλικά κρεμαστήρια. Ο σκελετός και το παράθυρο του επίπλου να είναι βαμμένος σε κόκκινο χρώμα, η πλάτη σε κίτρινο και η εταζιέρα σε πράσινο χρώμα. Το επίπλο στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120X44X182 εκ. ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 15 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	4	479,00	1916,00
15	ΠΑΓΚΑΚΙ-ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ Το επίπλο να αποτελείται από ένα παγκάκι και στο πίσω μέρος του να υπάρχει η κρεμάστρα σε σχήμα κορμού δέντρου. Το παγκάκι να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, βαμμένο σε κόκκινο χρώμα και να έχει ράφι στο κάτω μέρος για αποθήκευση παπουτσιών. Ο κορμός να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 30 χιλ. με επένδυση οξιάς και είναι βαμμένος σε καφέ χρώμα. Το δέντρο(φύλλωμα) να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, να έχει χαραγμένο πάνω του το σχέδιο το οποίο δίνεται στο παράρτημα Ι της μελέτης. Το φύλλωμα να είναι βαμμένο πράσινο. Πάνω στο δέντρο να υπάρχουν βιδωμένα 7 διπλά μεταλλικά κρεμαστήρια υψηλής αντοχής και ποιότητας. Το επίπλο στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις όλου του επίπλου: 120X44X174 εκ. ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 16 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	2	419,00	838,00
16	ΠΑΓΚΑΚΙ-ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ Το επίπλο να αποτελείται από ένα παγκάκι και στο πίσω μέρος του να υπάρχει η κρεμάστρα σε	2	419,00	838,00

	σχήμα κορμού δέντρου. Το παγκάκι να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς, βαμμένο σε κόκκινο χρώμα και να έχει ράφι στο κάτω μέρος για αποθήκευση παπουτσιών. Ο κορμός να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. περίπου 30 χιλ. με επένδυση οξιάς και είναι βαμμένος σε καφέ χρώμα. Το δέντρο(φύλλωμα) να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. περίπου 17 χιλ. με επένδυση οξιάς, να έχει χαραγμένο πάνω του το σχέδιο το οποίο δίνεται στο σχέδιο 17 του παραρτήματος Ι της μελέτης. Το φύλλωμα να είναι βαμμένο πράσινο. Πάνω στο δέντρο να υπάρχουν βιδωμένα 7 διπλά μεταλλικά κρεμαστάρια υψηλής αντοχής και ποιότητας. Το έπιπλο στο κάτω μέρος να φέρει 4 πλαστικά, βιδωτά τακάκια για την προστασία των πλαϊνών του και για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις όλου του επίπλου: 120X44X174 εκ. (± 2%). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 17 του παραρτήματος Ι της μελέτης.			
17	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα σχέδια να είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας όπως φαίνεται στο σχέδιο 18 του παραρτήματος Ι της μελέτης. Να είναι βαμμένη με ζωηρά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι της επιλογής μας. Τα κρεμαστάρια να είναι διπλά, μεταλλικά απεριόριστης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 57 x 23 εκατοστά (± 2%). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 18 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	4	57,00	228,00
18	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Η πάνω και κάτω πλευρά της να είναι κυματιστή και η κρεμάστρα να χωρίζεται σε 10 μέρη τα οποία θα είναι βαμμένα σε διάφορα ζωηρά χρώματα. Κάθε τέτοιο κομμάτι να φέρει ξύλινο διακριτικό σήμα ώστε τα νήπια να μπορούν να αναγνωρίζουν τη θέση τους και διπλό μεταλλικό κρεμαστάρι. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα χρώματα θα είναι της επιλογής μας. Η κρεμάστρα θα πρέπει να φέρει συνολικά 10 διαφορετικά ξύλινα διακριτικά σήματα και δέκα κρεμαστάρια όπως δίνεται στο παράρτημα Ι της μελέτης (σχ.19). Ενδεικτικές διαστάσεις: 102X19 εκ. (± 2%). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 19 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	4	94,00	376,00
19	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από	1	248,00	248,00

	συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς και να είναι κομμένο και μορφοποιημένο έτσι ώστε στο κάτω μέρος να έχει χαραγμένα σχέδια σε όλο το μήκος του πίνακα όπως δίνεται στο παράρτημα Ι. Το πλαίσιο θα είναι όλο βαμμένο με ζωηρά χρώματα της επιλογής μας. Ο πίνακας όπου κρεμιούνται οι εργασίες να είναι από ινσουλαίτ. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 150 x 120 εκατοστά(± 2%). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 20 του παραρτήματος Ι της μελέτης.			
20	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς και να είναι κομμένο και μορφοποιημένο έτσι ώστε στο κάτω μέρος να έχει χαραγμένα σχέδια σε όλο το μήκος του πίνακα όπως δίνεται στο παράρτημα Ι. Το πλαίσιο θα είναι όλο βαμμένο με ζωηρά χρώματα της επιλογής μας. Ο πίνακας όπου κρεμιούνται οι εργασίες να είναι από ινσουλαίτ. Τα χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις: 150 x 120 εκατοστά (± 2%). Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 21 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	1	248,00	248,00
21	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Να είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Το κάθισμα να αποτελείται από έξι πήχεις μορσαριστούς και όχι καρφωτούς. Η πλάτη να αποτελείται από δύο πήχεις επίσης μορσαριστές και ανατομικούς. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις να είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα να φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Το καρεκλάκι να έχει τη δυνατότητα να στοιβάζεται. Ενδεικτικές διαστάσεις : 38 x 33 x 59 εκατοστά (± 2%). Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 30 εκατοστά. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το σχέδιο 22 του παραρτήματος Ι της μελέτης.	60	53,00	3.180,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	63.620,00
			ΦΠΑ 24%	15.268,80
			ΣΥΝΟΛΟ	78.888,80

Τα παιδικά έπιπλα θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια και ασφάλεια για βρέφη, την καλύτερη εργονομία (διαστάσεις) και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή και ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (EN).

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας:

Για τα όλα τα καρεκλάκια σε φυσικό χρώμα:

EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής & ανθεκτικότητας)

EN 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών & απαιτήσεις ασφαλείας)

EN71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

και όλα τα νεότερα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας σε ισχύ.

Για τα καρεκλάκια βρεφών:

EN 1728:2012 (Έπιπλα, καθίσματα – Μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό αντοχής & ανθεκτικότητας)

EN 1729-2:2012+A1:2015 (Καρέκλες για εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέθοδοι δοκιμών & απαιτήσεις ασφαλείας)

EN71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

EN14988:2017 (Παιδικές ψηλές καρέκλες. Απαιτήσεις & μέθοδοι δοκιμών)

και όλα τα νεότερα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας σε ισχύ.

Για τα καρεκλάκια BEBE ψηλά χρωματιστά:

BS EN 5799:1986 Απαιτήσεις ασφαλείας για παιδικά καθίσματα.

BS EN 14988-1:2006+A1:2012 Παιδικές ψηλές καρέκλες, απαιτήσεις ασφαλείας.

BS EN 14988-2:2006+A1:2012 Παιδικές ψηλές καρέκλες, μέθοδοι δοκιμών.

BS EN 71-3:2013+A1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 3: Μετανάστευση

και όλα τα νεότερα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας σε ισχύ.

Για τα ορθογώνια τραπεζάκια σε διάφορα χρώματα:

EN 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 1: Μηχανικές & Φυσικές ιδιότητες)

EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)

EN71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

και όλα τα νεότερα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας σε ισχύ.

Οι ραφιέρες, εταζιέρες, συρταριέρες, κρεμάστρες, ντουλάπια :

EN 71-1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες)

EN 71-2:2011+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 2: Αναφλεξιμότητα)

EN 71-3:2013+A1:2014 (Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 3: Μετανάστευση συγκεκριμένων στοιχείων)

και όλα τα νεότερα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας σε ισχύ.

Για τα κρεβατάκια βρεφών :

BS EN 716-1:2008+A1-2013 Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση. Απαιτήσεις ασφαλείας

BS EN 716-2:2008+A1-2013 Έπιπλα, Παιδικό κρεβάτι και νηπιακή κούνια για οικιακή χρήση. Μέθοδοι δοκιμών&

BS EN 71-1:2014 Ασφάλεια παιχνιδιών. Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες

και όλα τα νεότερα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας σε ισχύ.

Για το παιδικό στρώμα θα υποβληθεί κατά την υποβολή της προσφοράς πιστοποιητικό Oeko-tex ή ισοδύναμο που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για τα παιδικά έπιπλα θα είναι νερού, μη τοξικά (δεν θα περιέχουν μόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες). Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα, ασφαλή για τα παιδιά.

Για τα παιδικά έπιπλα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία, πρέπει επιπλέον των παραπάνω, να προσκομίστούν κατά την υποβολή της προσφοράς:

1) Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι το δείγμα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς το είδος και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα και καλύπτει τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων πρότυπων.

2) Δήλωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 71-3 «Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων».

3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ Ζ3- 5430/22-4-09.

4) Τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1 ή μικρότερη.

Για κάθε είδος θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς αναλυτική τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο σταθμό έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/ και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών με Φ.Π.Α. (**78.888,80€**) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-7131.003 του προϋπολογισμού του 2025.

ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Πάγκος εργασίας)

A. Αντικείμενο ανάθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την προμήθεια πάγκου εργασίας κουζίνας για τον εξοπλισμό του Βρεφικού σταθμού της Κυψέλης Δήμου Βέροιας

B. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Τραπέζι εργασίας Χαρακτηριστικά: • Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους περίπου 0,8-1 mm • Ρυθμιζόμενα πόδια • Ράφι αντοχής στο κάτω μέρος • Ενδεικτικές διαστάσεις: 200x70x86cm ($\pm 2\%$).	1	321,77	321,77
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				321,77
ΦΠΑ 24%				77,23
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				399,00

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο σταθμό έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ με Φ.Π.Α. (**399,00€**) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-7131.003 του προϋπολογισμού του 2025.

ΟΜΑΔΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

A. Αντικείμενο ανάθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τον εξοπλισμό του Βρεφικού σταθμού της Κυψέλης Δήμου Βέροιας

B. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ Επαγγελματικό Ψυγείο Όρθιο ψυγείο με 2 πόρτες, αυτόματη απόψυξη από ανοξείδωτο ατσάλι Reach-in με 6 ράφια και 4 τροχούς Ενδεικτικές διαστάσεις : 1314 x 850 x 2110 mm ($\pm$ 2%).	1	1.690,12	1.690,12
2	ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ψυγειοκαταψύκτης περίπου 361lt NoFrost Θόρυβος περίπου 34dB Ενδεικτικές διαστάσεις : 201,5 x 59,7 x 67,5 cm ($\pm$ 2%).	1	1934,68	1934,68
3	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ 50x50 Τεχνικά χαρακτηριστικά • Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο. • Αυτόματο, εύχρηστος πίνακας ελέγχου. • Ένδειξη θερμοκρασίας στην πρόσοψη. • 5 προγράμματα πλυσίματος. • Βραχίονες πλυσίματος από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο. • Ρυθμιζόμενα πόδια για βελτιστοποίηση ύψους. • Ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδιώσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας. • Θερμοστάτης ελεγχόμενης θερμοκρασίας έκπλυσης και πλύσης για αποτελεσματικό πλύσιμο. • Μη επιστρεφόμενο σύστημα	1	1064,00	1064,00

	βαλβίδα ελέγχου. • Ισχύς 5.5kW. • Τάση: 230V/50Hz. • Καλάθια: 2 (50x50) cm. Χωρητικότητα δεξαμενής: 30 / 6lt (± 5%). Μέγιστος θόρυβος: 75 dBA (± 5%). Μεικτό βάρος: 70 Kg (± 5%). Ενδεικτικές διαστάσεις : 59,5x65,5x83 cm (± 2%).			
4	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οικιακό 10 κιλών Πλυντήριο Ρούχων 10kg 1400 Στροφών Βασικά χαρακτηριστικά: Κατανάλωση: 52kwh/100 κύκλους Κατανάλωση Νερού: 53lt/κύκλο (± 2%). Ενδεικτικές διαστάσεις: 85 x 59,6 x 64,3 cm (± 2%).	5	1015,32	5076,60
5	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ Οικιακό 10 κιλών Στεγνωτήριο 10kg A+++ με Αντλία Θερμότητας Βασικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα (Kg): 10 Επίπεδο Θορύβου: Περίπου 62 dB (Χαμηλό) Ενδεικτικές διαστάσεις : 85 x 60 x 69 cm (± 2%).	2	792,66	1585,32
6	ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 5kg Επαγγελματικός Αποφλοιωτής με Χωρητικότητα Κάδου 5kg 370W (± 2%). Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή. Ιδανικό για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών. Διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεσο σταμάτημα Είσοδο παροχής νερού Σωλήνα εξόδου.	1	1.192,00	1192,00
7	Πατατοκόπτης επαγγελματικός INOX βαρέως τύπου κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο ή σε τοίχο με 4 διαφορετικά μαχαίρια (6mm-9mm-13mm-8 τεμ)	1	134,50	134,50
8	Μίξερ χειρός 400w 5 ταχυτήτων & λειτουργίας TURBO	1	22,90	22,90
9	Ραβδομπλέντερ 700w με δοχείο ανάμειξης 500ml	1	29,90	29,90
10	Βραστήρας πλαστικός 2200w 1.7lt (± 2%).	2	18,90	37,80
11	Πολυκόπτης MULTI - INOX 500w με γυάλινο μπολ 1.5lt	1	32,90	32,90
12	Μπλέντερ με γυάλινο δοχείο 1,5L	1	46,00	46,00
13	Αποχυμωτής Αποχυμωτής 1200W Inox Βασικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 1200W Χωρητικότητα Δοχείου Χυμού: 1100ml (±2%).	1	59,21	59,21

Χωρητικότητα Δοχείου Πολτού: 1800m (± 2%). Ενδεικτικές διαστάσεις : Ταχύτητες: 28,5x22x40εκ. (± 2%).			
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			12.905,93
ΦΠΑ 24%			3.097,42
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			16.003,35

Τα ηλεκτρικά είδη θα φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενα με το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς.

Τα είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, σελτ εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις.

Επιπλέον, κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) για κάθε είδος που να τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει ειδικά και μόνο για την σύνδεση των συσκευών που απαιτούν εγκατάσταση να διαθέτουν αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο Α' ειδικότητας 1^{ης} ομάδας ή ηλεκτρολόγο με άλλο ισοδύναμο τίτλο αυτού (Π.Δ. 108/2013) καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την τοποθέτηση των προϊόντων. Οι απαιτήσεις αυτές δηλώνονται κατά την υποβολή της προσφοράς με Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλλοντας αντίγραφο της επαγγελματικής αδείας.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο σταθμό έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς επιπλέον αμοιβή.2

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών με Φ.Π.Α. **(16.003,35€)** και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-7131.003 του προϋπολογισμού του 2025

ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

A. Αντικείμενο ανάθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών για τον εξοπλισμό του Βρεφικού σταθμού της Κυψέλης Δήμου Βέροιας

B. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Διαδραστικός Πίνακας Αφής 65" Γρήγορη λειτουργία με χρόνο απόκρισης αφής μόλις 26 ms. Ενσωματωμένη τεχνολογία πρόβλεψης για ρεαλιστική εμπειρία σχεδίασης. 2048 σημεία πίεσης για εξαιρετική ακρίβεια βαφής. Δυνατότητα χρήσης από 20 διαφορετικά άτομα ταυτόχρονα. Διασθητική γραφή και σχέδιο με ενσωματωμένες λειτουργίες στυλό και πινέλου. Δυνατότητα ευέλικτης διαγραφής με απλό άγγιγμα. Μενού γρήγορων εργαλείων για να διατηρείτε τη ροή του δημιουργικού περιεχομένου. Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών συσκευών Πολλές επιλογές σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των θυρών USB, HDMI, DP και OPS. Δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε δίκτυο μέσω της θύρας LAN. Θύρα USB-C 3 σε 1 Ενισχύει τη συνδεσιμότητα με κατοπτρισμό οθόνης, έλεγχο αφής και φόρτιση εξωτερικών συσκευών. Βελτιστοποίηση της διαδικασίας προγραμματισμού μαθημάτων Ενσωματωμένη λύση εκμάθησης Boxlight MimioConnect με επαρκές εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Μορφή: 16:9 Γωνία θέασης: 178°/178° Matrix Type: VA Φωτεινότητα: 350 cd/m2 Δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης (VESA)	2	1214,01	2.428,02
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				2.428,02
ΦΠΑ 24%				582,72
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				3.010,74

Τα ηλεκτρονικά είδη θα φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενα με το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς.

Τα είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις.

Επιπλέον, κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) για κάθε είδος που να τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές. Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο σταθμό έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων, δέκα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτών με Φ.Π.Α. (**3.010,74€**) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-7131.003 του προϋπολογισμού του 2025.

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

A. Αντικείμενο ανάθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τον εξοπλισμό του Βρεφικού σταθμού της Κυψέλης Δήμου Βέροιας.

B. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Από ανθεκτικά υλικά και χρώματα που αντέχουν στον χρόνο. Να διαθέτει καπάκι, το οποίο να κρατά την άμμο καθαρή και να μετατρέπει την αμμοδόχο σε κάθισμα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110 x 9998,5 x 30,5 εκ. (± 2%).	4	68,00	272,00
2	ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 8 ΣΕ 1 Κέντρο παιχνιδιού με πολλές γωνιές δραστηριοτήτων. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Να αποτελείται από σπιτάκι αναρρίχησης με τούνελ, τοίχο αναρρίχησης και ανοιγόμενη πόρτα. Να είναι ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Ενδεικτικές διαστάσεις: 445 x 114 x 128 εκ. (± 2%).	2	765,00	1.530,00
3	ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Να περιλαμβάνει παρατηρητήριο, τοίχο αναρρίχησης, μία μεγάλη τσουλήθρα, μία μικρή τσουλήθρα, τούνελ μπουσουλήματος, πλατφόρμες σε δύο διαφορετικά επίπεδα και κρυφό φρούριο στο εσωτερικό. Ενδεικτικές διαστάσεις: 203 x 356 x 172 εκ. (± 2%).	2	390,00	780,00
4	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Να αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα παιχνιδιού. Να έχει μεγάλες κρυψώνες και τούνελ μπουσουλήματος. Να έχει δύο τσουλήθρες, μία μικρή και μία μεγάλη μήκους περίπου 180 εκ. (± 2%). Να περιλαμβάνει τοίχο αναρρίχησης.	2	760,00	1.520,00
5	ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ-ΓΩΝΙΑ ΡΟΛΩΝ Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Με ρεαλιστικούς τοίχους κάστρου, ακροπύργιο, πλατφόρμα και κρυφή τσουλήθρα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 147 x 127 x 131 εκ. (± 2 %).	2	530,00	1.060,00
6	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ			

	Η μεταλλική βάση να μπορεί να τοποθετηθεί σε 4 διαφορετικά ύψη: 20, 30, 40 και 50 εκ. περίπου. Να είναι ιδανική για παιδιά διαφορετικής ηλικίας και διαφορετικές δραστηριότητες. Ενδεικτικό χρώμα: Εκρού - Μπλε	10	89,00	890,00
7	ΔΙΣΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δίσκος δραστηριοτήτων ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό, να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός, να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται και να καθαρίζεται εύκολα. Να έχει οκτώ πλευρές για να ενθαρρύνει το ομαδικό παιχνίδι. Ενδεικτικό χρώμα: Μαύρο, Πράσινο, Μπλε. Βάρος: 3 kg ($\pm 2\%$). Ενδεικτικές διαστάσεις : 94 x 6 εκ. ($\pm 2\%$).	10	32,00	320,00
8	ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κάλυμμα για δίσκο δραστηριοτήτων, με διάμετρο 94 εκ. ($\pm 2\%$). Να είναι κατασκευασμένο από δερματίνη υψηλής ποιότητας σε χρώματα της επιλογής μας. Να είναι ιδανικό για να προστατεύει τον δίσκο από φθορές ή σκόνη, ενώ παράλληλα να παρέχει άνεση κατά τη χρήση του.	10	28,00	280,00
9	ΦΩΤΟΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΗ Η φωτοτράπεζα είναι ιδανική για αισθητηριακό παιχνίδι, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των παιδιών. Να είναι κατασκευασμένη από πλακάξ και ξύλο φουρνιστής οξιάς. Να είναι απολύτως ασφαλής στη λειτουργία της. Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο από το οποίο να ρυθμίζεται η ένταση, το χρώμα, οι εναλλαγές κλπ. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 60 x 53 εκ. ($\pm 2\%$).	4	239,00	956,00
10	ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΡΟΥ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ Τραπεζί νερού σε σχήμα πειρατικού καραβιού. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Να διαθέτει τρία πόδια ώστε να σταθεροποιείται στο έδαφος. Το κεντρικό κατάρτι να λειτουργεί ως σιντριβάνι. Με άγκυρα που ανεβοκατεβαίνει με μανιβέλα και κανόνι που σημαδεύει και ρίχνει νερό. Να περιέχει χαρακτήρες (πειρατές), σωστικό σκάφος, καρχαρία, σουρωτήρι, φτυαράκι και κουβά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 102 x 71 x 98 εκ. ($\pm 2\%$).	4	99,00	396,00
11	ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΥΛΗΣ ΕΞΟΧΗΣ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) Γραφικό Εξοχικό Σπίτι με χαρούμενα χρώματα και δραστηριότητες για πολλές ώρες χαράς και παιχνιδιού. Το πλαίσιο πόρτας να είναι ψηλό 129 cm ($\pm 2\%$) και μεγάλου μεγέθους. Να έχει μεγάλα παράθυρα με παραθυρόφυλλα Να διαθέτει κουζίνα (νεροχύτη, εστία , τηλέφωνο κ.λ.π) για φανταστικό παιχνίδι. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά αδιάβροχα πλαστικά υλικά και χρώματα που αντέχουν στο χρόνο.	1	405,00	405,00

	Ενδεικτικές διαστάσεις: 127 x 114 x 131 εκ. (± 2%).			
12	ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΖΩΑΚΙ (ΧΕΛΩΝΑ) Αμμοδόχος ζωάκι (σχήμα χελώνας) από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Η βάση να διαθέτει και 2 καθίσματα για παιδάκια. Να διαθέτει καπάκι για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ενδεικτικές διαστάσεις: 109 x 119 x 38 εκ. (± 2%).	2	42,00	84,00
13	ΣΠΙΤΑΚΙ ΠΟΛΗ Σπιτάκι πόλης με 4 θεματικούς τοίχους που ενισχύουν το δημιουργικό παιχνίδι. Να διαθέτει τοίχο με αθλητικές δραστηριότητες. Να περιλαμβάνει μπασκέτα, ποδόσφαιρο, στόχους και μπάλα. Να διαθέτει τοίχο Βενζινάδικο, Μαγαζί/Τράπεζα, Σχολείο, τραπέζακι και πίνακα σχολείου. Να έχει μεγάλα παράθυρα και πορτίτσα τύπου σαλούν. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και χρώματα που αντέχουν στο χρόνο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 124 x 154 x 145 εκ. (± 2%).	2	389,00	778,00
14	ΜΙΚΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Να διαθέτει δύο τσουλήθρες, μία ίσια και μία κυματιστή. Να διαθέτει μεγάλη πλατφόρμα και ψηλούς πλευρικούς τοίχους για ασφάλεια. Να περιλαμβάνει μακρύ τούνελ για μπουσούλημα και ανοίγματα για σκαρφάλωμα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 152 x 160 x 142 εκ. (± 2%).	2	329,00	658,00
15	ΠΑΙΔΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙ Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Να διαθέτει παράθυρο που ανοίγει, πόρτα και ηλεκτρονικό κουδούνι. Να διαθέτει λεπτομερή σχεδίαση εσωτερικού με σχέδια νεροχύτη και φούρνου. Να έχει κεραμωτή σκεπή, μεγάλα παράθυρα με παραθυρόφυλλα και πορτίτσα τύπου σαλούν. Ενδεικτικές διαστάσεις: 112 x 104 x 117 εκ. (± 2%).	1	269,00	269,00
16	ΑΜΜΟΔΟΧΟΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες . Να διαθέτει κάλυμμα 3 τεμαχίων από σκληρό πλαστικό. Ενδεικτικό χρώμα :πράσινο με λαχανί. Χωρητικότητα: 240 λίτρα (± 2%). Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 138 x 138 x 27 εκ. (± 2%).	2	169,00	338,00
17	ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΕΤ ΤΡΕΝΑΚΙ Αφρώδες σετ, επενδυμένο με ανθεκτικό ύφασμα PVC, απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις. Να αποτελείται από 3 κοίλα πουφ με ενδεικτικές διαστάσεις 40 x 40 x 28 εκ. (± 2%) και 2 κυρτά	1	377,00	377,00

	πουφ με ενδεικτικές διαστάσεις 40 x 40 x 42 εκ. (± 2%) και ένα πολυθρόνακι με ενδεικτικές διαστάσεις 40 x 50 x 58 εκ. (± 2%). Συνολικό μήκος: 250 εκ. (± 2%).			
18	ΚΑΒΑΛΕΤΟ Πίνακας με δύο όψεις μία μαύρη για κιμωλίες και μία μαγνητική λευκή πλευρά. Να περιέχει μαγνητικά γράμματα και αριθμούς, κιμωλίες, 1 σφουγγάρι και 1 στυλό με δυνατότητα διαγραφής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 64 x 61 x 130 εκ. (± 2%).	2	98,00	196,00
19	ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ Γωνιά χαλάρωσης η οποία να αποτελείται από 12 τεμάχια αφρώδους υλικού επενδυμένα με ύφασμα ή δερματίνη σε σχέδια και χρωματισμούς της επιλογής μας. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικές διαστάσεις όταν τοποθετείται σε τετράγωνο: 140 x 140 x 60 εκ. (± 2%).	1	759,00	759,00
20	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΕΤ Τα είδη του σετ να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, άθραυστο, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Το σετ να αποτελείται από: 8 μεγάλα τούβλα ενδεικτικών διαστάσεων 27 x 13,5 x 8,5 εκ. (± 2%) 8 μισά τούβλα ενδεικτικών διαστάσεων 13,5 x 13,5 x 8,5 εκ. (± 2%), 4 μπάρες ισορροπίας με αντιολισθητική επιφάνεια ενδεικτικών διαστάσεων 81 x 13,5 x 4 εκ. (± 2%), 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 60 εκατοστά, 4 πλακέ εύκαμπτα στεφάνια διαμέτρου 35 εκατοστά, 4 ράβδους μήκους 70 εκατοστά, 4 ράβδους μήκους 35 εκ, 24 συνδετικά (12 ράβδο με ράβδο και 12 ράβδο με στεφάνι), σε διάφορα χρώματα. Όλα τα υλικά να συνδυάζονται μεταξύ τους για τη δημιουργία μονοπατιών ψυχοκινητικής	1	364,00	364,00
21	ΤΡΟΛΕΪ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ Να είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει ειδικές θέσεις για την αποθήκευση οργάνων ρυθμικής και ψυχοκινητικής. Το επάνω ράφι κατά μήκος του να είναι χωρισμένο από δύο τραβέρσες οι οποίες να καταλήγουν πιο έξω από τον κυρίως σκελετό και να χρησιμεύουν για το κρέμασμα στεφανιών. Ενδεικτικές διαστάσεις: 124 x 49 x 107 εκ. (± 2%).	1	314,00	314,00
22	ΒΗΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Το σετ ψυχοκινητικής να αποτελείται από 6 κορμούς, 10 μονοπάτια και 6 φύλλα για ατέλειωτες διαδρομές ισορροπίας και χαράς. Να έχει επιφάνειες αντιολισθητικές για ασφαλές περπάτημα. Ενδεικτική διάμετρος κορμών: 22 εκ., 26 εκ. και 29 εκ. (± 2%).	4	277,00	1.108,00
23	ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ 30 εκ. Κώνος με 8 τρύπες από σκληρό PVC. Με μία	16	2,80	44,80

	έξτρα τρύπα στην κορυφή για ράβδο 25 χιλ. και σχισμές για στερέωση επίπεδων στεφανιών. Χρώμα: κίτρινο, μπλε, πράσινο, κόκκινο . Ύψος: 30 εκ.			
24	ΣΕΤ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 8 τεμ. Σετ εμποδίων (8 τεμάχια) . Ενδεικτικές διαστάσεις: 80 x 28 x 24 εκ. (± 2%) , το κάθε ένα. Να είναι από πλαστικό υλικό, πολύ σταθερά.	4	159,00	636,00
25	ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΜΕ 8 ΛΑΒΕΣ Αλεξίπτωτο 3,5 μέτρα (± 2%) με 8 λαβές. Να είναι φτιαγμένο από βραδύκαυστο, ελαφρύ και με ζωηρά χρώματα ύφασμα πολυεστερικό. Με πολύ γερές λαβές και κορδόνι περίπου 10 χιλιοστών. Να είναι ραμμένο ολόγυρα ώστε να επιτρέπει μεγάλο αριθμό παιδιών να παίζουν ταυτόχρονα	4	36,90	147,60
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	14.482,40
			ΦΠΑ 24%	3.475,78
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.958,18

Όλα τα είδη θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη , κατά το παιχνίδι τους, ατομικά ή κατά ομάδες.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι ο εξοπλισμός πληροί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών καθώς και ότι τα παιχνίδια θα φέρουν σήμα CE στη συσκευασία τους.

Για κάθε είδος θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στη μελέτη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο σταθμό έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδες εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών με Φ.Π.Α. **(17.958,18€)** και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-7131.003 του προϋπολογισμού του 2025.

ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A. Αντικείμενο ανάθεσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την προμήθεια ειδών Οικιακού Εξοπλισμού για τον εξοπλισμό του Βρεφικού σταθμού της Κυψέλης Δήμου Βέροιας

B. Τεχνικές Προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1. ΟΜΑΔΑ Α' (Ιματισμός)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Βρεφικό Κατωσέντονο κούνιας μονόχρωμο ενδεικτικών διαστάσεων 70X140X15 cm με λάστιχο (σε διάφορα χρώματα) Κατασκευασμένο από απαλό ύφασμα βαμβακερό 100 %, ύφασμα που αναπνέει, χωρίς να συγκρατεί την υγρασία, ιδανικό για αποφυγή αλλεργιών. Πυκνότητα ύφανσης 144TC	200	15	3.000,00
2	ΣΕΤ ΒΡΕΦΙΚΑ Σεντόνια Κούνιας Βαμβακερά 3τμχ 120x170εκ. Σετ σεντονιών για κούνια που αποτελείται από ένα κατωσέντονο, ένα πανωσέντονο και μία μαξιλαροθήκη. Κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι που επιτρέπει στο ύφασμα να αναπνέει, χωρίς να συγκρατεί την υγρασία και είναι ιδανικό για αποφυγή αλλεργιών. Πυκνότητα ύφανσης 144TC (Με παιδικά σχέδια)	100	26,00	2.600,00
3	Βρεφική Μαξιλαροθήκη από 100% Βαμβάκι . Βρεφική μαξιλαροθήκη μονόχρωμη (Σε διάφορα χρώματα) 35x45cm (± 2%). Σχέδιο ραφής: Φάκελος Ύφασμα: βαμβάκι 100% TC 144	100	7,00	700,00
4	Βρεφικό Μαξιλάρι Ύπνου Ballfiber Λευκό Βρεφικό αντιαλλεργικό μαξιλάρι λευκό με υλικό υψηλής τεχνολογίας φτιαγμένο από ομοιόμορφες σιλικονούχες σφαίρες ballfiber. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x40cm (± 2%). Ποιότητα : 100% Ballfiber Ύφασμα: 100% Βαμβάκι	100	12,00	1.200,00
5	Κουβέρτα Κούνιας Πικέ Μονόχρωμη σε διάφορα χρώματα Σύνθεση: 100% Βαμβάκι Ενδεικτικές διαστάσεις: 110X140 εκ. (± 2%).	100	25,00	2.500,00
6	Κουβέρτα Κούνιας Βαμβακερή Κουβέρτα με παιδικά σχέδια Σύνθεση: 100% Βαμβάκι Ενδεικτικές διαστάσεις: 100X150 εκ. (± 2%).	100	25,00	2.500,00

7	Αδιαβροχοποιημένο Σελτεδάκι 50x70cm Βρεφικό σελτεδάκι με προστασία PVC , ανθεκτικό με ύφασμα από 100% βαμβάκι από μπροστά και PVC από πίσω σε διάφορα χρώματα.	35	15,00	525,00
8	Σαλιάρα Υφασμάτινη με Κορδόνι Double-Faced Βρεφικές σαλιάρες λευκές από ύφασμα με κορδόνι που απορροφά την υγρασία και τους λεκέδες. Σύνθεση: 95% Βαμβάκι, 5% Πολυεστέρας	300	2,00	600,00
9	Ποτηρόπανο από 100% Βαμβάκι 45x68cm (± 2%). Ποτηρόπανα Λευκά ,Μπεζ Σύνθεση: 100% Βαμβάκι	50	5,00	250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				13.875,00
ΦΠΑ 24%				3.330,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				17.205,00

2. ΟΜΑΔΑ Β΄ (Εξοπλισμός κουζίνας)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κανάτα πλαστική ισοθερμική 1,3lit (με διπλό τοίχωμα)	4	12,60	50,40
2	Σπάτουλα NYLON Αντοχή έως 210OC	6	2,20	13,20
3	Κουτάλα INOX 18/10 βαθιά μονοκόμματα 16x50cm	6	26,50	159,00
4	Κουτάλα ραγού NYLON Αντοχή έως 210OC	4	2,20	8,80
5	Κουτάλα αφρού NYLON Αντοχή έως 210OC	2	2,20	4,40
6	Κουτάλα βαθιά PC 6x24cm	2	1,80	3,60
7	Σπάτουλα σπαστή με πλαστική λαβή 7x11cm	4	4,40	17,60
8	Κουτάλα ξύλινη 40cm (± 2%).	6	1,50	9,00
9	Κουτάλα αράχνη	2	7,20	14,40
10	Πινέλο σιλικόνης με πλαστική λαβή μήκους 21,5cm και πλάτους 4cm	3	3,50	10,50
11	Ψαλίδι πουλερικών INOX	1	15,65	15,65
12	Ψαλίδι χορταρικών INOX 22cm με 5 λεπίδες και πλαστική λαβή	1	10,80	10,80
13	Αυγοδάρτης INOX επαγγελματικός βαρέως τύπου με 8 σύρματα	4	3,30	13,20
14	Σουρωτήρι INOX σινουά	2	8,90	17,80
15	Σουρωτήρι με σίτα INOX 7,5cm	4	1,90	7,60
16	Πιρούνι INOX σεβρισίματος μονοκόμματα 35cm	3	2,90	8,70

17	Λεκάνη Gastronorm PC GN 1/2 polycarbonate διάφανη με καπάκι διάφανο και σπαστή με μεντεσέ και σχισμή για κουτάλα	10	10,10	101,00
18	Λεκάνη Gastronorm PC GN 1/4 polycarbonate διάφανη με διάφανο καπάκι	10	5,40	54,00
19	Αλατοπίπερο σετ INOX κωνικό 6x9,5hcm	2	6,80	13,60
20	ΧΥΤΡΑ Νο 36 , Διαστάσεων: 36x24cm 24, 5lit	2	44,00	88,00
21	Τηγάνι μαντεμένιο με χερούλι και ξύλινη βάση 20x4,5hcm	3	18,20	54,60
22	Εργαλεία αφαίρεσης κουκουτσιών	2	4,00	8,00
23	Γάντι φούρνου 100% βαμβακερό μακρύ μέχρι τον αγκώνα με εξωτερική επένδυση πολυεστέρα μήκος 41cm (± 2%).	4	5,50	22,00
24	Γάστρα πυρίμαχη με καπάκι ενδεικτικών διαστάσεων 37x23x15hcm (± 2%).	2	62,70	125,40
25	Δίσκος αντιολισθητικός ορθογώνιος ενδεικτικών διαστάσεων 45x65cm (± 2%).	5	17,80	89,00
26	Πρέσα σκόρδου αλουμινίου	1	4,50	4,50
27	Κάδος πεντάλ INOX ματ 50 lit με σύστημα για μαλακό κλείσιμο στο καπάκι ενδεικτικών διαστάσεων 43x34x66hcm (± 2%).	2	129,00	258,00
28	Επαγγελματική κουταλοθήκη 4 θέσεων με καπάκι ενδεικτικών διαστάσεων 52x28,5x9,5hcm (± 2%).	2	9,60	19,20
29	Ζυγαριά κουζίνας αναλογική 20kg, ενδεικτικών διαστάσεων 26x18x31hcm(± 2%).	1	32,70	32,70
30	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή 10kg/1gr	1	19,70	19,70
31	PC αποθήκευσης τροφίμων με διαγράμιση και καπάκι που κλείνει αεροστεγώς ,ενδεικτικών διαστάσεων 28x28x32hcm 17,2lit (± 2%).	5	32,50	162,50
32	Κύπελλο γάλακτος 300ml κόκκινο	150	3,47	520,50
33	Κανάτα δοσομετρητής διάφανη	4	5,00	20,00
34	Θήκη INOX με τρύπες ενδεικτικών διαστάσεων 12x14hcm (± 2%).	4	3,50	14,00
35	Μαντολίνο INOX με 5 διαφορετικές λεπίδες κοπής	1	79,00	79,00
36	Θερμόμετρο ψυγείου/καταψύκτη -50OC έως +50OC	3	3,40	10,20
37	Θερμόμετρο ψηφιακό 12cm -50OC έως +300OC	2	12,40	24,80
38	Κουταλοθήκη πλαστική 8 θέσεων ενδεικτικών διαστάσεων 41x21x12hcm (± 2%).	1	21,40	21,40
39	Πιάτο βαθύ Νο20 19,5X3,7 κόκκινο	200	3,47	694,00

40	Μπωλ παιδικό Νο47 15,2X5 500ml κόκκινο	200	2,63	526,00
41	Πιάτο φρούτου Νο23 18,5X1,8 κόκκινο	150	3,14	471,00
42	κουτάλι φαγητού 20cm	200	0,66	132,00
43	κουτάλι γλυκού 13,5cm	200	0,44	88,00
44	πιρούνι φαγητού 20cm	30	0,66	19,80
45	πιρούνι γλυκού 14cm	30	0,44	13,20
46	Σαλατιέρα Γ' Νο62- 2,5L-25,3 X8,3CM	15	9,75	146,25
47	Λαβίδα INOX τοστ 20cm	5	1,90	9,50
48	Λαβίδα INOX κουκουνάρα με πλαστική λαβή 24cm	3	2,90	8,70
49	Τρίφτης INOX τετράγωνος	3	4,20	12,60
50	Λεμονοστίφτης INOX 13x10hcm 500ml ($\pm 2\%$).	4	7,60	30,40
51	Μπολ αναμείξεως 40x18hcm ($\pm 2\%$).	5	15,10	75,50
52	Μπολ αναμείξεως ακρυλικό περίπου 20x8,2hcm ($\pm 2\%$).	5	6,40	32,00
53	Σουρωτήρι INOX με λαβές	4	10,80	43,20
54	Σουρωτήρι πλαστικό με λαβές 23-25-423	2	8,20	16,40
55	Δοχείο τροφίμων PP GN 2/3 35,4x32,5x20hcm ($\pm 2\%$).	4	20,80	83,20
56	Πλάκα κοπής πολυπροπυλενίου 40x30x1,3hcm ($\pm 2\%$).	10	16,40	164,00
57	Ανοιχτήρι INOX για κονσέρβες	2	6,70	13,40
58	Μπολ αναμείξεως INOX ενδεικτικών διαστάσεων 26x9,5hcm ($\pm 2\%$).	10	3,60	36,00
59	Λεκάνη INOX Gastronorm GN 1/1 περίπου 53x32,5x15hcm ($\pm 2\%$).	8	13,10	104,80
60	Κατσαρόλα INOX με χερούλι και καπάκι Ø18x11hcm 3lit	8	27,90	223,20
61	Χύτρα ρηχή INOX με καπάκι Ø40x15hcm 20lit	5	92,60	463,00
62	Χύτρα ρηχή INOX με καπάκι Ø50x22hcm 42lit	3	129,70	389,10
63	Λεκάνη INOX Gastronorm GN 2/3 35,4x32,5x6,5hcm ($\pm 2\%$).	5	11,90	59,50

64	Μαχαίρι CHEF με λαβή 23cm	3	15,00	45,00
65	Μαχαίρι ψωμιού με λαβή 20cm	2	12,80	25,60
66	Μαχαίρι φιλεταρίσματος ψαριού με λαβή 19cm	10	9,90	99,00
67	Μαχαίρι φαγητού INOX με πλαστικοποιημένη ξύλινη λαβή τύπου TRAMONTINA	10	2,80	28,00
68	Καθαριστήρας INOX πέταλο με λάμα διπλής κοπής	4	2,20	8,80
ΣΥΝΟΛΟ				6.167,90
ΦΠΑ 24%				1.480.30
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.648,20

3.ΟΜΑΔΑ Γ' (Κουρτινόξυλα-Κουρτίνες-Double Roller)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 2 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 12	68,55	822,60
2	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 1,60 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 12	60,48	725,76
3	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 1,80 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 3	66,93	200,79
4	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 3,20 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 3	112,90	338,70
5	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 3,30 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 3	111,29	333,87
6	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 3,40 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 2	116,13	232,26
7	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 3,50 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 1	116,94	116,94
8	Κουρτινόξυλο μεταλλικό Φ25 4,20 μέτρα μήκος με ηλεκτροστατική βαφή με κρίκους	ΤΕΜΑΧΙΑ 1	133,06	133,06
9	Κουρτίνες με ύφασμα τύπου λονέτας 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ	ΜΕΤΡΑ 145,20	16,13	2342,08
10	Σύστημα σκίασης Double Roller με πλαστικοποιημένο ύφασμα και μηχανισμό ανάρτησης	Τετραγωνικά μέτρα 13,87	39,52	548,14
ΣΥΝΟΛΟ				5794,20

ΦΠΑ 24%	1390,61
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7184,81

4.ΟΜΑΔΑ Δ' (Χαλιά-Μοκέτες)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Χαλί Frieze με υφαντό υπόστρωμα αντιαλλεργικό, αντιστατικό με 13mm ύψος πέλους	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 152,98	33,06	5057,52
ΦΠΑ 24%				1213,80
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				6271,32

A/A	ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	A	Ιματισμός	13.875,00
2	B	Εξοπλισμός Κουζίνας	6.167,90
3	Γ	Κουρτινόξυλα-Κουρτίνες-Double Roller	5.794,20
4	Δ	Χαλιά-Μοκέτες	5.057,52
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			30.894,62
ΦΠΑ 24%			7.414,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			38.309,33

- Για τα είδη της ομάδας A (Ιματισμός) θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς πιστοποιητικό Oeko-tex ή ισοδύναμο που δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών.
- Για τα είδη της ομάδας Β' (Εξοπλισμός κουζίνας) και ειδικά για τα είδη εστίασης_θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι:
 - Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών.
 - Φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας για τρόφιμα
 - Είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 - Τα σκεύη είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.
 - Τα σκεύη των βρεφών (μπολ, πιάτα, κύπελα γάλακτος) είναι από υλικό απολύτως υγιεινό, αντέχουν από σκληρή μεταχείριση και στα χτυπήματα και τα χρώματά τους παραμένουν αναλλοίωτα.
 - Τα προϊόντα ακολουθούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.
- Για τα είδη της ομάδας Γ (Κουρτινόξυλα-Κουρτίνες-Double Roller)κατά την υποβολή της προσφοράς , θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι : οι διατομές, τα στηρίγματα και όλα τα εξαρτήματα της προσφερόμενης κουρτινόβεργας είναι κατάλληλα να υποστηρίξουν το βάρος των προσφερόμενων κουρτινών και θα τοποθετηθούν τεχνικά άρτια.

4. Για τα είδη της ομάδας Δ (χαλιά-μοκέτες) απαιτείται με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή θα γίνει το κόψιμο και ρέλιασμα των μοκετών- χαλιών σε οποιαδήποτε διάσταση και σχέδιο ώστε να προσαρμοστούν στο χώρο των αιθουσών απασχόλησης και ύπνου βρεφών, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία και σε χρώματα επιλογής της. Επίσης κατά το άνοιγμα των προσφορών, εφόσον απαιτηθεί από την επιτροπή και δείγμα του συγκεκριμένου είδους της ομάδας, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να το προσκομίσει.

Για κάθε είδος των ομάδων θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς περιγραφή με φωτογραφία ή φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Όλες οι προμήθειες των ομάδων θα παραδοθούν σε χρονικό διάστημα **1,5 μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της κάθε ομάδας.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο σταθμό έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών με Φ.Π.Α. **(38.309,33€)** και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15-7131.003 του προϋπολογισμού του 2025.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Πληροφ.: Μ. Μελιοπούλου-
Μ. Παναγιωτίδου
Σ. Γαζέας
Τηλ.: 23313-05330 , 23313-05331
και 2331350586
E-mail: prosxoliki@veria.gr

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια εξοπλισμού
για το Νέο Βρεφικό Σταθμό Κυψέλης
Δήμου Βέροιας»**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξοπλισμού για νέο Βρεφικό Σταθμό Κυψέλης του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των **175.510,14 ευρώ** (με ΦΠΑ) και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

A/A	ΟΜΑΔΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Έπιπλα γραφείων και αποθηκών	16.887,70	4.053,04	20.940,74
2	Εξειδικευμένα έπιπλα βρεφών	63.620,00	15.268,80	78.888,80
3	Επαγγελματικά έπιπλα κουζίνας	321,77	77,23	399,00
4	Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές	12.905,93	3.097,42	16.003,35
5	Ηλεκτρονικές συσκευές	2.428,02	582,72	3.010,74
6	Είδη ψυχαγωγίας	14.482,40	3.475,78	17.958,18
7	Είδη οικιακού εξοπλισμού	30.894,62	7.414,71	38.309,33
ΣΥΝΟΛΑ		141.540,44	33.969,70	175.510,14

A/A	ΟΜΑΔΕΣ	CPV
1	Έπιπλα γραφείων και αποθηκών	39000000-2
2	Εξειδικευμένα έπιπλα βρεφών	39161000-8
3	Επαγγελματικά έπιπλα κουζίνας	39141000-2
4	Ηλεκτρικές συσκευές και μικροσυσκευές	39710000-2, 39711100-0, 42959000-3
5	Ηλεκτρονικές συσκευές	31710000-6
6	Είδη ψυχαγωγίας	37520000-9
7	Είδη οικιακού εξοπλισμού	39515100-6, 39531000-3, 44115811-7, 39220000-0, 39512100-5, 39516120-9, 39512500-9, 39511100-8

Βέροια, 10-04-2025

Ο συντάξας	Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε, Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού
Μάρθα Παναγιωτίδου	Μαρία Μελιοπούλου