



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. – ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 35/2020
CPV: 45000000-7

ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση στέγης,
ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Βαρβάρας ΔΕ Βέροιας και
συντήρηση αμφιθεάτρου 16^{ου} Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιος: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Εγκύκλιος	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ	Θέμα
26	04-12-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356	Β4Τ81-70Θ	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
30	18-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508	ΒΛΛ01-62Ψ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
22	24-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658	ΩΜΞ21-27Κ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
26	11-12-2014	ΔΚΠ/οικ/154	667Ζ1-ΚΦ7	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
17	07-09-2016	ΔΚΠ/οικ./1322	75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)
Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου		
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-		Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:				
ΟΙΚ ΝΕΟ1	77	Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοθρανίου τύπου αμφιθεάτρου		
ΑΤΗΕ Ν\8990.1.1	30	Φωτιστικό επιφάνειας-απλίκια		
ΑΤΗΕ Ν\8990.1.1.1	31	φωτιστικό πλαφονιέρα 3Χ52W Ε27 σε λευκό χρώμα		
ΑΤΗΕ Ν\9019.8.2.1	81	Αυτοενισχυόμενη κονσόλα		
ΑΤΗΕ Ν\9019.8.2.2	80	Ψηφιακό ασύρματο σύστημα μικροφώνου		
ΑΤΗΕ Ν\9019.8.2.3	79	Ολοκληρωμένος ενισχυτής		

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ATHE N\9732.1.10.3	35	Πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων 20x13
ATHE N8033.1.60	34	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού οροφής (1x36W ή 2x36W ή 4x18W) ή επίτοιχης αμπλίκας
ATHE N8062.1.1	65	Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
ATHE N8062.4.1	66	Κατακόρυφη κυλινδρική υδρορροή Φ100 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά βαμμένη
ATHE N8202.3	38	Πυροσβεστήρας CO2 φορητός επίτοιχος 12 Kgr
ATHE N8992.1.3.4	78	Ηχείο λεπτής σχεδίασης
ATHE N8994.8.1	33	Κεντρική Κεραία TV
ΝΑΟΙΚ 10.02	07	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
ΝΑΟΙΚ Ν\10.01.01.05	08	Φορτοεκφόρτωση υλικών παντός τύπου καθαίρεσεων επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Ν\10.03.01	13	Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	01	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ 22.51	03	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
ΝΑΟΙΚ 22.53	02	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	05	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Ν\22.20	09	Καθαίρεση μαρμάρινων ποδιών
ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.1	10	Αποξήλωση τραπεζοθρανίων αμφιθεάτρου
ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.1	12	Αποξήλωση γύψινων διακοσμητικών μπορντούρων
ΝΑΟΙΚ Ν\35.02.01	15	Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα
ΝΑΟΙΚ 38.06	21	Προσαύξηση τμής ξυλοτύπων λόγω ύψους
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 52.76.02	60	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	62	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή
ΝΑΟΙΚ 52.81.02	61	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm
ΝΑΟΙΚ 52.86	63	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου
ΝΑΟΙΚ 52.88.02	71	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)
ΝΑΟΙΚ Β\52.90.06	64	Πλήρης τοποθέτηση εμφανούς δοκού (φουρούσι),
ΝΑΟΙΚ 61.11	73	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ
ΝΑΟΙΚ 61.29	70	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης
ΝΑΟΙΚ 61.30	69	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
ΝΑΟΙΚ 62.60.02	75	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΝΑΟΙΚ Ν\62.61.01	76	Θύρες θωρακισμένες, ανοιγόμενες, δίφυλλες
ΝΑΟΙΚ 71.71	25	Προσαύξηση τμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΝΑΟΙΚ 73.36.01	51	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΝΑΟΙΚ 77.99	59	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
ΝΑΟΙΚ 78.01	56	Ταινίες γύφινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm
ΝΑΟΙΚ Ν\78.20.1	82	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες
ΝΑΟΙΚ 79.03.1	58	Επάλειψη με ασφαλικό αστάρι
ΝΑΟΙΚ 79.10	46	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
ΝΑΟΙΚ Ν\79.40.05	50	Μόνωση ψευδοροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm με ελάχιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_d=0.037$ W/mK
ΝΑΟΙΚ Ν10.07.01.01	06	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ($L \geq 5$ km)
ΝΑΟΙΚ Ν22.45	11	Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών ή συνθετικών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Ν\5321.01	67	Επένδυση προεξοχής στέγης εκ ξυλείας ραμποτέ τύπου Σουηδίας
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-03-00-00 *	Ικριώματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-03-00-00	Ικριώματα
ΝΑΟΙΚ 23.03	74	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 38.02	20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΝΑΟΙΚ 38.03	19	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-03-00 *	Μεταβατικά Επιχώματα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	02-07-03-00	Μεταβατικά επιχώματα
ΝΑΟΙΚ Ν\1307	18	Διάστρωση με χάλικες 3 έως 5 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-02-00 *	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-02-02-00	Οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ Ν46.20.03	22	Οπτοπλινθοδομές δρομικές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους πάχους τοιχοποιίας 25 εκ. (ενδ. τύπου θερμοπλόκ ή ισοδύναμου)

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Ν\52.81.02.1	72	Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 12-18 mm
ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.02.1	39	Επιστρώσεις με δάπεδο Laminate
ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.02.2	40	Σοβατεπί από Laminate
ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.02.4	42	Επενδύσεις τοίχων με Laminate
ΝΑΟΙΚ 71.21	24	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ 71.46.1N	43	Επισκευή σημείων συναρμογών καθαιρέσεων με επιχρίσματα
ΝΑΟΙΚ Ν\71.21.1	23	Επισκευή σοβάδων ή ρωγμών τοιχείων με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα
ΝΑΟΙΚ Ν\72.47.02.1	41	Αρμολάφυτρα για εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών μεταξύ ομοίων ή διαφορετικών υλικών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 72.11	45	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00 * Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους		
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	49	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ Ν.8693.3	28	Αποξήλωση εγκαταστάσεων θέρμανσης
ΑΤΗΕ Ν\8531.01	27	Αποξήλωση και ανακατασκευή - μεταφορά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Σχολείου Αγίας Βαρβάρας
ΑΤΗΕ Ν\8531.02	26	Αποξήλωση και ανακατασκευή - μεταφορά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας
ΝΑΟΙΚ 78.34	44	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-04-00 * Κουφώματα από συνθετικά υλικά		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά		
ΝΑΟΙΚ Ν\65.20.01	68	Υαλοστάσια πλαστικά ,πλήρη, με ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Ν\65.20.01	68	Υαλοστάσια πλαστικά ,πλήρη, με ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Ν\65.20.01	68	Υαλοστάσια πλαστικά ,πλήρη, με ενεργειακούς υαλοπίνακες ασφαλείας

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>03-09-01-00</u>	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ Ν156.23.2	84	Κάθισμα εργασίας
ΝΑΟΙΚ Ν156.23.3	85	Βιβλιοθήκη μελαμίνης ημίκλειστη
ΝΑΟΙΚ Ν156.23.01	83	Γραφείο με επένδυση από μελαμίνη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>03-10-02-00</u>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.02.02	55	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	53	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
ΝΑΟΙΚ Ν77.80.01	48	Χρωματισμοί επί υφιστάμενων βαμμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Ν77.80.02	47	Χρωματισμοί επί υφιστάμενων βαμμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>03-10-03-00</u>	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.55	54	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>03-10-05-00</u>	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.71.03	52	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>04-01-03-00</u>	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ Ν8435.4.2.4	32	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου με εσωτερική μονάδα δαπέδου (ντουλάπα) Ψ-Θ 45.000-52.000btu/h, inverter, ενεργειακής απόδοσης A/A
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>04-05-01-01</u>	Πυροσβεστικές φωλεές
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ Ν8204.1	37	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>04-05-06-01</u>	Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ Ν8202.2	36	Πυροσβεστήρας CO2 φορητός επίτοιχος 6Kgr
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>04-20-02-01</u>	Αγωγοί - καλώδια διανομής ενεργείας
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ Ν8435.4.2.4	32	Κλιματιστικό σύστημα διαιρούμενου τύπου με εσωτερική μονάδα δαπέδου (ντουλάπα) Ψ-Θ 45.000-52.000btu/h, inverter, ενεργειακής απόδοσης A/A
ΑΤΗΕ Ν8974.20.2	29	Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής 2x35W, με οθόνη ακρυλική πρισματική, προστασίας IP65, λαμπτήρες φθορισμού T5 ενεργ. κλάσης A και ηλεκτρονικό μπάλλαστ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-05-01-02 *	Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	<u>08-05-01-02</u>	Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλικές Μεμβράνες
ΝΑΟΙΚ 79.09.1	57	Επίστρωση με ελαστομερές ασφαλτόπανο βάρους 6,00 kg
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>14-02-02-01</u>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 22.02	04	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ