

Αντιστοίχιση φάρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτλ.	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:			
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-			
ΟΙΚ Ν8	46	Επένδυση καθιστικών με συνθετικό ξύλο (Δωρίδες WPC)	
ΑΤΗΕ Ν8000.1.1	34	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος	
ΑΤΗΕ Ν8000.1.100	35	Αποξήλωση ιστού αστικού φωτισμού έως 4μ.	
ΑΤΗΕ Ν8036.4.1.3	40	Συλήψας πλάστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) PN20 κατά DIN8077/78 φ25x4,2	
ΑΤΗΕ Ν8062.1.1	56	Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή από γαλβανομεντή λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βεβημένη	
ΑΤΗΕ Ν8062.3.1	57	Κατακόρυφη κυλινδρική υδρορροή φ80 από γαλβανομεντή λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά βεβημένη	
ΑΤΗΕ Ν8101.3.2	42	Βάνα 3/4" πλαστική, αντιπυρηνική, σφαιρική, βαρέως τύπου (BALL-VALVE) με πλάστική λαβή	
ΑΤΗΕ Ν8138.1.2.2	43	Κρουπός εκροής (βρύση) φ1/2" πλάστικός, μαύρος, με αντιπυρηνική πηλίδα	
ΑΤΗΕ Ν8995.1.5.1	37	Φωτιστικό σημείο ορατό (μ.μ. 50μ.), με καλώδια NYM 3x1.5 mm ² - για ηλεκτροδότηση προβολέα	
ΑΤΗΕ Ν9375.3.1	36	Προβολέας LED απόδοσης 14.000 έως 15.000 Lm	
ΝΑΟΙΚ Ν110.07.01	16	Μεταφορά με αυτοκίνητο οριοδητήρα υλικού, ανά χμ/μετρο αποστάσεως δια μέσου οδών καλής βατότητας.	
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	04	Καθαίρεση τραπεζοσφύσεων δαπέδων πλινθίου και αιουδητήρα πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων τλάκων	
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	12	Καθαίρεση επικεραμύσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων κερμάτων	
ΝΑΟΙΚ 22.51	13	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	10	Αποξήλωση κηκαδιωμάτων για μεταλλικά κηκαδιώματα	
ΝΑΟΙΚ 61.05	54	Φέροντα στοιχεία από σιδηροκόκκις ή κοιλδοκόκκις ύψους ή πλάτους έως 160 mm	
ΝΑΟΙΚ 61.06	55	Φέροντα στοιχεία από σιδηροκόκκις ή κοιλδοκόκκις ύψους ή πλάτους >160 mm	
ΝΑΟΙΚ 61.31	33	Μεταλλικός ορεικός τοιχοπέδηματός	
ΝΑΟΙΚ 64.29	58	Ανοξείδωτος χειρολαβήρας φ50/2 mm	
ΝΑΟΙΚ 71.01.01	30	Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομιών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομιών	
ΝΑΟΙΚ 72.70	50	Επιστρώσεις με επιπέδα κυκλωτά πολυκαρβονικά φύλλα	
ΝΑΟΙΚ 73.59.01N	44	Ειδικής κατασκευής γαρμπαχουπτόν.	
ΝΑΟΙΚ 74.20.01	49	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείο) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm	
ΝΑΟΙΚ 75.58.02	48	Σκαλομήτρια μαρμάρου από μαρμάρου σκληρό πάχος 2 cm	
ΝΑΟΙΚ 78.05.12	31	Γυψοσανίδες ανθούρες και πυρόπνοχες, επιπέδες, πάχος 18 mm	
ΝΑΟΙΚ Ν1Α64.10	51	Ατλάς σιδηρές κατασκευές.	

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Τίτλος Αρθρου

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτλ.	
ΝΑΟΙΚ Ν20.31.04	14	Διαχείριση απβητών εκσκαφών, κατασκευών και καταβρέξεων (ΔΕΚΚ). Υλικά καθαρέσεως ασφαλείου.
ΝΑΟΙΚ Ν20.31.05	15	Διοχείριση απβητών εκσκαφών, κατασκευών και καταβρέξεων (ΔΕΚΚ). Υλικά καταβρέξεων με πολλά πρόσμικτα.
ΝΑΟΙΚ Ν73.95.05.01	45	Επιστρώσεις δαπέδου με χυτό συνθετικό τάρτηρα για εξωτερικούς αθλητικούς χώρους
ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ1	63	Πλακάκι από σφαιλικό σκυρόδεμα με επένδυση WPC
ΝΑΟΔΟ Α02.1	06	Αποξήλωση ασφαλιστηρίων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μη τοιμητό εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
ΝΑΟΔΟ Δ01	07	Τομή οδοστρώματος με ασφαλιστική
ΝΑΟΔΟ Δ04	19	Ασφαλιστική συγκολλητική επένδυση
ΝΑΟΔΟ ΝΕ05.2	53	Καθαρέση περιφρέξεων με συρματόπλεγμα, συντήρηση και τοποθέτηση σε νέα θέση
ΝΑΥΑΡ 4.05	05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
ΝΑΥΑΡ 11.01.03.21	Βοηθητική Τμή	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεσίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124
ΝΑΠΡΣ Β11.13	62	Κάδοι Απορριμμάτων Διάτρητος, μεταλλικός κυλινδρικός κάδος
ΝΑΠΡΣ Γ01	66	Γενική μόνωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.1	61	Μπράδες έλξης σε τρία ύψη
ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.2	60	Όργανο εκκίνησης - Οριζόντια σκάλα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-01-00 *	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	<u>01-01-01-00</u>	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-03-00 *	Συντήρηση σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	<u>01-01-03-00</u>	Συντήρηση του σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-04-00 *	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	<u>01-01-04-00</u>	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	<u>01-01-05-00</u>	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτλ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-07-00	Σκυροδέτησεις ογκωδών κατασκευών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργοερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργοερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	26	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	27	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C
ΝΑΟΙΚ Ν61.07.01.02	64	Μεταφορά μπασκέτας καθαθοσφαίρισης, βόψιμο, κατασκευή νέας βάσης και τοποθέτηση προστατευτικού κάλυμματος κορμού
ΝΑΟΙΚ Ν61.07.01.03	65	Βόψιμο και τοποθέτηση προστατευτικού κάλυμματος κορμού μπασκέτας καθαθοσφαίρισης
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 38.03	23	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 38.13	24	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ 38.18	25	Διαμόρφωση εγκοτών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	02-02-01-00 *	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές
ΝΑΟΔΟ Α02	11	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβρογχώδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	02-03-00-00	Γενικές εκσκαφές κτηριακών έργων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΗΕ Ν8086.11.1	41	Φρέατο από σκυρόδεμα, με καπάκι από σύνθετο υλικό κάλυψης C250/EN124, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 40x40εκ.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-05-00	Επένδυση τρωμών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΠΡΣ Δ07	67	Προμήθεια κηπευτικού χώματος
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.41.02	47	Επενώσεις βαθύβιων μήκους έως 2,00 m με μάγμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βαθρών/μετώπων)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.10	29	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τοιμενοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τοιμενόχρωμα

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τίτ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	32	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διαστολής ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπινταλόγραμμα της γυψοσανίδας
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 77.33	59	Θερμό γαλβάνωμα χαλκιδένιων στοιχείων
ΝΑΟΙΚ 77.55	52	Ελατοχρωματισμοί κοίνοι σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	04-01-04-02	Συστήματα κριακικών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΠΕ Ν8036.3.1.2	39	Σωλήνας πλαστικός από ακτινοδίκτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Xa ή b) κατά DIN 16892-93 Φ22x3,0 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	04-20-01-02	Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΠΕ Ν8995.1.4		Βοηθητική Τυπή Φωτοποτικό σημείο χυμένου, σπλό ή κομμηνατέρ ή αλλέ-πετούρ
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	04-20-02-01	Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΑΤΠΕ Ν8995.1.4	38	Φωτοποτικό σημείο χυμένου, σπλό ή κομμηνατέρ ή αλλέ-πετούρ
ΑΤΠΕ Ν9345.1		Διακόπτης με φωτοκύτταρο
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	05-02-01-00 *	Κρέσπεττα, πέτρα και τάρφοι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-02-01-00	Κρέσπεττα-Πέτρα - Τάρφοι παρτάλευρα της οδού
ΝΑΟΔΟ Β51	28	Πρόχυτα κρέσπεττα από σκυρόδεμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	17	Βάση οδοστρώματός μεταβατηρού πέλχους
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΔΟ Δ03	18	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-11-04 *	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	05-03-11-04	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)
ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	08	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
ΝΑΟΔΟ Δ02.Α.1	09	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (τέρα των 50mm και έως 40mm)

* Έχει αντικατασθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τηλ.	Τίτλος Άρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-01-00	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΠΠΣ Ε01.1	73	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m
ΝΑΠΠΣ Ε03.1	72	Ανοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,20 X 0,20 X 0,30 m
ΝΑΠΠΣ Ε09.5	74	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
ΝΑΠΠΣ Ε09.6	75	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-02-01	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΠΠΣ Γ02	68	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-02-03	Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΠΠΣ Γ04	69	Διάσπαση υακίων στην επιφάνεια της κοιλότητας
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-05-09-00	Υποστρώωση δένδρων
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΠΠΣ Ε11.1.1	76	Υποστρώωση δένδρου με την αεία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υακίου
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΠΠΣ Δ01.4	70	Δένδρα, κατηγορίας Δ4
ΝΑΠΠΣ Δ02.4	71	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΑΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-01-01	Καθαρέσεις στοιχείων σθλιασμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	01	Καθάριση στοιχείων κατασκευών από δοτλα σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	02	Καθάριση στοιχείων κατασκευών από σθλιασμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΙΚ 22.15.02	03	Καθάριση στοιχείων κατασκευών από σθλιασμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

* Έχει αντικατασταθεί από την αντιστοιχία ΠΕΤΕΠ