



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 3/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 22/2022

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκτέλεση
δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και
πενετρομετρήσεων σε δημοτικούς οδούς ή
χώρους, στα πλαίσια γεωτεχνικής μελέτης της
μελέτης του έργου «Αγωγός μεταφοράς φυσικού
αερίου υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας»

Σήμερα **31 Ιανουαρίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία **21-1-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες

1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)Ν.Αγγέλου, 29) Β.Στεφανόπουλος, 30) Α.Μαρκούλης, 31) Κ.Τροχόπουλος, 32) Σ.Στουγιάννος, 33)Κ.Θεοδωρίδης, 34) Π.Μουχτάρη, 35) Δ.Ράλλη, 36) Γ.Μελιόπουλος, 37) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Χ.Κελεσίδης, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 15/2021 αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 20/2021 αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 21/2021 αποχώρησε οι κ.κ Ε.Κελεσίδης, Π.Μουχτάρη.

4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου, Β.Λυκοστράτης, Α.Λαζαρίδης, Σ.Τζήμα, Γ.Μιχαηλίδης και ο Κ.Παλουκίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-1-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στις 12.1.2022 κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 1504/12.01.2022 αίτηση σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πενетроμετρήσεων από την εταιρεία με την επωνυμία 'ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ' με έδρα την Αθήνα που αποτελεί νόμιμο υπεργολάβο της εταιρείας ' C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Α.Τ.Ε.', ως υπεύθυνοι εκτέλεσης γεωτεχνικών μελετών της μελέτης έργου με τίτλο: 'Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας'. Κύριος του έργου είναι η εταιρεία 'Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.'

Σύμφωνα με την κατατεθειμένη αίτηση και τεχνική έκθεση στα πλαίσια σύνταξης των ερευνών και μελετών του έργου είναι απαραίτητη η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας και ειδικότερα η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων καθώς και πενетроμετρήσεων για την γεωτεχνική έρευνα και μελέτη του έργου.

Οι θέσεις εκτέλεσης των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και των πενетроμετρήσεων βρίσκονται (από Βόρεια προς Νότια), κοντά στους οικισμούς: Πατρίδα, Λαζοχώρι και βόρεια της πόλης της Βέροιας της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας όπως αυτές φαίνονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες.

Σύμφωνα με τα συνημμένα στοιχεία οι εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις με κωδικούς : BL-18, BC-20, BC-21, BS-6 θα εκτελεστούν με αυτοκινούμενα δειγματοληπτικά γεωτρήματα. Οι δοκιμές στατικού πενетроμέτρου (Πενетроμετρήσεις) με κωδικούς: CL-129, CL-130, CL-131, CL-132, CL-133, CL-134 θα εκτελεστούν με αυτοκινούμενο στατικό πενετρόμετρο. Οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, καθώς και οι πενетроμετρήσεις θα εκτελεστούν είτε δίπλα από υφιστάμενες δημόσιες - δημοτικές οδούς, είτε πάνω σε υφιστάμενους αγροτικούς- δημοτικούς χαλικοδρόμους - χωματοδρόμους όπου για την πρόσβασή είναι πιθανών να απαιτηθεί ο καθαρισμός του, τοπικά, λόγω υποβάθμισής τους από τις καιρικές συνθήκες, είτε σε θέσεις που βρίσκονται εντός ιδιοκτησιών όπου θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στα συνημμένα αποσπάσματα από Ορθοφωτοχάρτες σε υπόβαθρο Google Earth, φαίνονται οι περιοχές έρευνας, οι θέσεις των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, των πενетроμετρήσεων καθώς και των ερευνητικών φρεάτων, ενώ οι συντεταγμένες τους σε σύστημα ΕΓΣΑ'87 παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι δεν έχει αντιρρήσεις ως προς την εκτέλεση των περιγραφόμενων γεωτεχνικών εργασιών εφόσον ακολουθήσει καθαρισμός και αποκατάσταση των χώρων επέμβασης. Την ευθύνη για την τήρηση μέτρων ασφαλείας, έκδοση τυχόν άλλων απαιτούμενων αδειών και οποιασδήποτε άλλης ενέργειας θα την έχει αποκλειστικά η ανάδοχος εταιρεία της μελέτης και ο εκτελών τις σχετικές εργασίες.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για :

Την έκφραση γνώμης του ως προς την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πενетроμετρήσεων, σε δημοτικούς οδούς ή χώρους, για την γεωτεχνική μελέτη της μελέτης έργου με τίτλο: 'Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας'. Κύριος του έργου είναι η εταιρεία 'Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.' Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 14-1-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την με αρ. πρωτ. 1504/12-1-2022 αίτηση της εταιρείας «Εδαφομηχανική Α.Τ.Ε.»
- 3.-

Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και πενετρομετρήσεων σε δημοτικούς οδούς ή χώρους, στα πλαίσια γεωτεχνικής μελέτης της μελέτης του έργου «Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας», με τη διατήρηση των νόμιμων επιφυλάξεων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **22/2022**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης			Μιχαήλ Σουμελίδης		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος				
Σ.	Ασλάνογλου				
Κ.	Ρίζος				
Θ.	Θεοδωρίδης				
Α.	Τσαχουρίδης				
Σ.	Διαμάντης				
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
Γ.	Μπατσαρά				
Σ.	Τζήμα				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Ν.	Λαζόπουλος				
Π.	Παυλίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Ν.	Αγγέλου				
Β.	Στεφανόπουλος				
Α.	Μαρκούλης				
Κ.	Τροχόπουλος		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 9-2-2022 Ο Δήμαρχος		
Σ.	Στουγιάννος				
Κ.	Θεοδωρίδης				
Π.	Μουχτάρη				
Γ.	Δεμερτζίδης				
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		