



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 29/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 364/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη δυνατότητα
χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την
παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από την Α.Π.

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-8-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Α.Λαζαρίδης, 9) Α.Δέλλας, 10) Λ.Ασλανίδης, 11) Μ.Τζαφερόπουλος, 12) Γ.Μπατσαρά, 13) Σ.Τζήμα, 14) Κ.Βασιλειάδης, 15) Κ.Παλουκίδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Χ.Τσιούντας, 18) Π.Παυλίδης, 19) Γ.Γουλτίδης, 20) Γ.Μιχαηλίδης, 21) Ν.Αγγέλου, 22) Β.Στεφανόπουλος, 23) Δ.Τσανακτσίδης, 24) Δ.Ράλλη, 25) Χ.Τσολακίδης

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης, Ε.Κελεσίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Γ.Σίτας, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

Σημείωση: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2023 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Τζήμα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ αριθ πρωτ 32407/14-6-2023 αίτηση, η Α.Π υπέβαλε το εξής αίτημα στον Δήμο Βέροιας : «Σας υποβάλλουμε αίτηση για την χορήγηση άδειας για την ενεργειακή εκμετάλλευση δύο θέσεων του υδρευτικού δικτύου με εγκατάσταση δύο μικρών ηλεκτρικών έργων ισχύος 99 KW και 74 KW. Οι προτεινόμενες θέσεις αφορούν υφιστάμενα φρεάτια θραύσης ενέργειας και διανομής ύδατος όπου η εγκατάσταση των μικρών υδροηλεκτρικών έργων δεν θα παρακωλύει την ιδρυτική λειτουργία ενώ η τεχνολογία που θα επιλεγεί θα είναι πλήρως συμμορφούμενη με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

Επιπλέον θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόθεσή μας είναι τα δύο έργα να αποδίδουν επιπλέον 3% σε σχέση με αυτό που ορίζει η κείμενη νομοθεσία ως ανταποδοτικό τέλος ΟΤΑ επί των ακαθαρίστων εσόδων δηλαδή συνολικά το 6% των ακαθαρίστων εσόδων των δύο έργων το οποίο θα εισπράττουν οι δήμοι Βέροιας και Αλεξανδρείας για την συντήρηση του υδρευτικού δικτύου ή για άλλους κοινωφελείς σκοπούς.»

Περιγραφή Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανολόγου Μηχανικού Βασίλειου Λαδιά, που συνοδεύει την παραπάνω αίτηση:

Το έργο αφορά την εγκατάσταση εξοπλισμού αξιοποίησης του διαθέσιμου υδραυλικού δυναμικού που προκύπτει από την προσαγωγή νερού σε δεξαμενές ύδρευσης. Με τον προτεινόμενο εξοπλισμό καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του, για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του υφιστάμενου έργου σε κάθε πιθανή συνθήκη λειτουργίας.

Υφιστάμενη κατάσταση

Το υφιστάμενο έργο αποτελεί τμήμα της προσαγωγής νερού ύδρευσης από το σημείο υδροληψίας στους επιμέρους καταναλωτές των Δήμων Βεροίας και Αλεξανδρείας, της Π.Ε. Ημαθίας. Το νερό εισέρχεται σε κατάλληλο αγωγό στο σημείο υδροληψίας, μέσω του οποίου καταλήγει σε διαδοχικές, αναρυθμιστικές δεξαμενές στις οποίες εκτονώνεται η πίεση του ρευστού ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζεται η συνολική παροχή του κόμβου.

Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές δεξαμενές δημιουργείται υδραυλικό δυναμικό το οποίο εκτονώνεται στην κάτω δεξαμενή. Η υδραυλική ενέργεια με τον τρόπο αυτό παραμένει αναξιοποίητη καθώς καταστρέφεται στο φρεάτιο εκτόνωσης.

Προτεινόμενο έργο

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η διαθέσιμη υδραυλική ενέργεια που δημιουργείται μεταξύ των δύο δεξαμενών, προτείνεται η ενσωμάτωση κατάλληλης διάταξης στροβίλου γεννήτριας σε παράλληλη σύνδεση (bypass) με τον αγωγό προσαγωγής η οποία θα αξιοποιεί τη ροή του νερού εκτονώνοντας την πίεσή του στην κάτω δεξαμενή.

Συγκεκριμένα στο σημείο της κάτω δεξαμενής θα τοποθετηθεί κατάλληλη διακλάδωση της οποίας ο ένας κλάδος θα οδηγεί σε βαλβίδα εκτόνωσης ενώ ο άλλος θα οδηγεί στην είσοδο της διάταξης στροβίλου-γεννήτριας.

Κατά τη λειτουργία τη διάταξης στροβίλου γεννήτριας, ο κλάδος της υφιστάμενης βαλβίδας εκτόνωσης είναι κλειστός (Βαλβίδα απομόνωσης) και το σύνολο της παροχής οδηγείται στο στρόβιλο – γεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Η διάταξη στροβίλου γεννήτριας ρυθμίζει την παροχή αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη της κάτω δεξαμενής. Σε περίπτωση που η στάθμη της δεξαμενής αυξάνεται, η παροχή που διέρχεται από το στρόβιλο περιορίζεται ή και διακόπτεται τελείως σε περιπτώσεις που υπερβαίνει κάποιο όριο.

Σε αντίθετη περίπτωση η παροχή του στροβίλου αυξάνεται ώστε να ανταπεξέρχεται στην αυξημένη ζήτηση νερού.

Συνολικά με τον τρόπο αυτό η διάταξη στροβίλου-γεννήτριας διατηρεί σταθερή τη στάθμη της δεξαμενής στο προκαθορισμένο σημείο ιδανικής λειτουργίας. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του στροβίλου (Πτώση δικτύου, βλάβη εξοπλισμού, συντήρηση) κλείνει η αντίστοιχη

απομονωτική βαλβίδα απομονώνοντας τον κλάδο του στροβίλου και η παροχή εκτονώνεται μέσω της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης, όπως ακριβώς λειτουργεί στην υφιστάμενη κατάσταση.

Και οι δύο κλάδοι θα διαθέτουν απομονωτικές βαλβίδες με διατάξεις κλεισίματος-ανοίγματος ασφαλείας ώστε σε κάθε περίπτωση να μη διαταράσσεται η ασφαλής και αξιόπιστη παροχή νερού στη δεξαμενή. Σε περίπτωση απώλειας ενέργειας η βαλβίδα απομόνωσης του κλάδου της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης ανοίγει ενώ η βαλβίδα απομόνωσης της διάταξης του στροβίλου-γεννήτριας κλείνει απομονώνοντας τον αντίστοιχο κλάδο. Όταν η δυνατότητα λειτουργίας του στροβίλου αποκατασταθεί, η βαλβίδα του στροβίλου ανοίγει επιτρέποντας την επανεκκίνηση της μονάδας.

Με τη διάταξη αυτή διατηρείται η πλήρης λειτουργικότητα της υφιστάμενης διάταξης προσφέροντας αποτελεσματική αξιοποίηση της απορριπτόμενης υδραυλικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση η παροχή ρευστού και η λειτουργία της δεξαμενής δεν θα διακόπτεται και έτσι θα εξασφαλίζεται η συνεχής διάθεση πόσιμου νερού στους καταναλωτές.

1. Θέσεις έργου

A. Φρεάτιο υδροληψίας οικισμού Αγ. Βαρβάρας στην θέση «Ασώματα»

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού έργου, βρίσκεται στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Ασωμάτων και έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσει τις υδρευτικές ανάγκες της Τ.Κ. Βαρβάρας του Δήμου Βεροίας. Το φρεάτιο βρίσκεται σε γεωδαιτικό ύψος +170m περίπου και συνδέεται μέσω αγωγού Φ600 με φρεάτιο θραύσης ενέργειας, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο +230m. Έτσι η υψομετρική διαφορά που δημιουργείται τοπικά μεταξύ των δύο θέσεων είναι 60m.

Οι συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του έργου είναι:

A/A	X	Y	Z
1	350230	4483263	+170m

B. Φρεάτιο θραύσης ενέργειας στην θέση «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Βεροίας»

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού έργου, βρίσκεται πλησίον του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Βεροίας και αφορά φρεάτιο θραύσης ενέργειας του δικτύου ύδρευσης των Δήμων Βεροίας και Αλεξάνδρειας. Το φρεάτιο βρίσκεται σε γεωδαιτική στάθμη +125m και συνδέεται με τον αγωγό Φ600 ο οποίος αναχωρεί από το φρεάτιο που διανέμει νερό στον Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας το οποίο όπως αναφέρθηκε βρίσκεται σε υψόμετρο +170m. Το προτεινόμενο έργο στην εν λόγω θέση θα εκμεταλλεύεται υψομετρική διαφορά 45m όπως αυτή δημιουργείται τοπικά μεταξύ των δύο θέσεων. Οι συντεταγμένες του άκρου του φρεατίου είναι:

A/A	X	Y	Z
2	350644.98	4483401.33	+125m

2. Εξοπλισμός διάταξης

Ο παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός απαιτείται για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού.

- Κύρια βαλβίδα στροβίλου με τεμάχιο εξαρμώσεως
- Βαλβίδα απομόνωσης κλάδου εκτόνωσης
- Στρόβιλος τύπου Pelton Κάθετου άξονα
- Υδραυλική μονάδα υψηλής πίεσης
- Διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης
- Ασύγχρονη γεννήτρια
- Πίνακες αυτοματισμού, προστασιών και Ισχύος
- Σύστημα τηλελέγχου-τηλεχειρισμού του σταθμού.
- Μικρός οικίσκος στέγασης εξοπλισμού

Ο υδροστρόβιλος Pelton, καθώς και το σύνολο του εξοπλισμού με τον οποίο θα γίνεται η εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού, θα είναι κατάλληλου τύπου, από ανοξείδωτο χάλυβα και με σχεδιασμό ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή περίπτωση μόλυνσης του πόσιμου νερού από λιπαντικά, για να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ποιότητα του νερού και να μηδενίζεται η πιθανότητα ρύπανσης του.

3. Υπολογισμός παραγόμενης ισχύος

Για την ακριβή διαστασιολόγηση των δύο έργων και τον υπολογισμό της μέγιστης ισχύος τους, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη παροχή του δικτύου ύδρευσης η οποία είναι 200l/s, αλλά και οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των διαδοχικών δεξαμενών θραύσης ενέργειας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην περιοχή ενδιαφέροντος οι υψομετρικές διαφορές των δεξαμενών είναι περίπου 60 μέτρα για το πρώτο έργο και 45 μέτρα για το δεύτερο έργο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παραχθεί, εκτιμάται σε :

A. $P = 60 \times 0,20 \times 9,81 \times 0,84 = 98,88 \text{ kW}$ ή περίπου 99kW

B. $P = 45 \times 0,20 \times 9,81 \times 0,84 = 74,16 \text{ Kw}$

Η ΔΕΥΑΒ με το υπ αριθ πρωτ 2106/5-6-2020 έγγραφο, απάντησε σε προηγούμενη αίτηση για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού σε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, ότι,

«για τις υδροδοτήσεις των οικισμών η ΔΕΥΑΒ έχει αναλάβει άτυπα την συντήρηση του ανωτέρω αγωγού και για να διατυπώσει γνώμη θα πρέπει προηγούμενα να είχε προχωρήσει ο Δήμος Βέροιας στην παραχώρηση της χρήσης του αγωγού στη ΔΕΥΑΒ. Και συμπληρώνει, εφόσον το αρμόδιο όργανο του Δήμου Βέροιας αποφασίσει να γνωμοδοτήσει θετικά για την μονάδα παραγωγής ενέργειας από ιδιώτη θα πρέπει να διευκρινιστεί

1)ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επισκευή βλαβών του αγωγού

2) σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν πρόβλημα διαρροής ή μόλυνσης του νερού ποιος θα φέρει την ευθύνη

3)τα οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος Βέροιας ή η ΔΕΥΑΒ από την λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.(ενοίκιο ή πάγιο)

Σύμφωνα με το υπ αριθ πρωτ 29241/31-5-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας

«Η δραστηριότητα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)» επιτρέπεται να χωροθετηθεί:

α) Στη θέση με γεωγραφικές συντεταγμένες $\chi = 350230$ και $\psi = 4483263$

β) Στη θέση με γεωγραφικές συντεταγμένες $\chi = 350644.98$ και $\psi = 4483401.33$

A) Η ανωτέρω (α) τοποθεσία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού «Ασώματα» του Δήμου Βέροιας. Στην περιοχή δεν έχει εγκριθεί έως σήμερα ειδική μελέτη χρήσεων γης και ως εκ τούτου απαγορεύεται μόνο η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. Κατά συνέπεια, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η αιτούμενη δραστηριότητα επιτρέπεται να χωροθετηθεί στη τοποθεσία (α) μόνο εφ' όσον δεν εμπίπτει στους προαναφερόμενους βαθμούς όχλησης.

B) Η ανωτέρω (β) τοποθεσία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από όριο εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού. Στην περιοχή δεν έχει εγκριθεί έως σήμερα ειδική μελέτη χρήσεων γης και ως εκ τούτου δεν υφίστανται περιορισμοί πέραν αυτών που θέτει το αντίστοιχο διάταγμα της εκτός σχεδίου δόμησης. Κατά συνέπεια, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η αιτούμενη δραστηριότητα επιτρέπεται να χωροθετηθεί στην τοποθεσία (β).

Η παρούσα ισχύει υπό την προϋπόθεση ελέγχου των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και των λοιπών ειδικών διατάξεων από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.»

Με την υπ αριθ πρωτ 42916/3-8-2023 αίτηση η Α.Π επιπλέον σημειώνει «Σε συνέχεια της αίτησης για την χορήγηση άδειας για την ενεργειακή εκμετάλλευση δύο θέσεων του υδρευτικού δικτύου με εγκατάσταση δύο μικρών υδροηλεκτρικών έργων ισχύος 99KW και 74KW σας υποβάλλουμε συμπληρωματικά τοπογραφικά διαγράμματα των εν λόγω θέσεων με δήλωση ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Όπως προκύπτει, οι δύο θέσεις εγκατάστασης βρίσκονται στην αγροτική

περιοχή ασωμάτων και ως ιδιοκτήτης των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 160011015001 και 160011013001 εμφανίζεται το ελληνικό δημόσιο και για τις οποίες θα ζητηθεί η παραχώρηση ή μίσθωση από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου.

Οι προτεινόμενες θέσεις αφορούν υφιστάμενα φρεάτια θραύσης ενέργειας και διανομής ύδατος όπου η εγκατάσταση των μικρών υδροηλεκτρικών έργων δεν θα παρακωλύει την υδρευτική λειτουργία, ενώ η τεχνολογία που θα επιλεγεί θα είναι πλήρως συμμορφούμενη με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Για την εγκατάσταση των μικρών υδροηλεκτρικών έργων θα κατασκευαστούν παρακάμψεις των αγωγών προσαγωγής, οι οποίες θα επιτρέπουν την παροχή προς τους υδροστρόβιλους, οι οποίοι θα εγκατασταθούν επί νέων φρεατίων, τα οποία θα κατασκευαστούν ακριβώς δίπλα από τα υφιστάμενα φρεάτια θραύσης ενέργειας του δικτύου ύδρευσης. Τα νέα φρεάτια θα συνδέονται με τα υφιστάμενα, με αγωγούς, έτσι ώστε οι απορροές των υδροστρόβιλων να καταλήγουν άμεσα στο υδρευτικό δίκτυο. Στο σχεδιασμό των έργων θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση αυτόματων υδραυλικών δικλίδων στον υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης έτσι ώστε σε περίπτωση τυχαίας διακοπής λειτουργίας του υδροστροβίλου π.χ. από σφάλμα του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, να μη διακόπτεται η παροχή του πόσιμου νερού. Επιπλέον θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οποιαδήποτε βλάβη εμφανιστεί στο τμήμα του υδρευτικού δικτύου του αγωγού ή των φρεατίων, μεταξύ της θέσης όπου θα εγκατασταθεί το έργο της άλλης εταιρείας και της θέσης του έργου πλησίον του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, η εταιρεία μας θα αναλάβει το κόστος της επισκευής.

Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η πρόθεσή μας είναι, τα δύο έργα να αποδίδουν 3% επιπλέον από το ποσό που ορίζει η νομοθεσία ως ανταποδοτικό τέλος ΟΤΑ επί των ακαθαρίστων εσόδων, το οποίο θα εισπράττουν οι Δήμοι Βέροιας και Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας, για την συντήρηση του υδρευτικού δικτύου ή για άλλους κοινωφελείς σκοπούς.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα τοπογραφικά διαγράμματα των δύο θέσεων για τις οποίες αιτούμαστε την εγκατάσταση των υδροηλεκτρικών έργων και ένα σκαρίφημα όπου σημειώνουμε το τμήμα το αγωγού για το οποίο θα έχουμε την ευθύνη καλής λειτουργίας»

Σημειώνουμε ότι, με την 297/2020 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του για την δυνατότητα χρήσης του νερού και του ίδιου δικτύου ύδρευσης σε άλλη εταιρεία (σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που ζητάει η κ Α Π)

Επειδή δεν προσκομίστηκε από την κ Α. Π άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), για τις συγκεκριμένες θέσεις που αναφέρονται στην αίτησή της, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να εκφράσει κατ αρχήν την γνώμη του για την δυνατότητα χρήσης του αγωγού καθώς και του νερού ύδρευσης, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Α.Π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει οριστικά για την δυνατότητα χρήσης του δικτύου και του νερού ύδρευσης, όταν προσκομιστεί η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στις συγκεκριμένες θέσεις που πρότεινε η κ Α.Π και προσκομιστούν επίσης και τυχόν άλλες εγκρίσεις αρμόδιων υπηρεσιών.

Το τίμημα για την χρήση του αγωγού και του νερού ύδρευσης θα καθοριστεί από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν3463/2006.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Είναι καινούριο αίτημα, έχει ξαναέρθει σε προηγούμενη συνεδρίαση, ζητήσαμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τον χώρο που θα εγκατασταθεί η μονάδα.

Παυλίδης: Επειδή στο τέλος γράφει ότι το τίμημα για την χρήση του αγωγού και του νερού ύδρευσης θα καθοριστεί πάλι από εκείνη την επιτροπή και στο προηγούμενο που είχαμε δώσει ήταν ευτελές το ποσό.

Δήμαρχος: Εκείνο ήταν ενοίκιο κ. Παυλίδη.

Παυλίδης: Για να γνωρίζουμε νωρίτερα τι έσοδα θα έχει ο Δήμος υπάρχει κανένας προϋπολογισμός τι θα εισπράττει ο Δήμος το χρόνο; Η ΔΕΥΑΒ έχει κάνει κάποια έρευνα;

Διαμάντης: Ο αγωγός δεν ανήκει στην ΔΕΥΑΒ κ. Παυλίδη, είναι στον σύνδεσμο. Έχει το 65% ο Δήμος Αλεξάνδρειας και ο Δήμος Βέροιας. Δεν έχει καμία εμπλοκή η ΔΕΥΑΒ.

Παυλίδης: Εμείς δε μπορούμε να προβούμε σαν ΔΕΥΑΒ σε τέτοιες ενέργειες να δούμε αν είναι ευτελές το τίμημα για το Δήμο Βέροιας; Το τίμημα ήταν 1.500€ και το κάναμε 3.000€

Πρόεδρος: Αυτή τι στιγμή έχει προχωρήσει ο άνθρωπος σε αυτό το στάδιο και έχει δεσμεύσει τη θέση κ. Παυλίδη. Σε αντίστοιχες ναι. Το σημείο είναι όπως κατεβαίνουμε από τα Ασώματα πριν την αερογέφυρα της Εγνατίας και μετά 300 μέτρα που γίνεται ευθεία στην κατηφόρα.

Διαμάντης: Υπάρχουν 3-4 μελέτες κ. Παυλίδη στη ΔΕΥΑΒ επί εποχή Τσάρα που είχαν γίνει αλλά η υπηρεσία λέει ότι δεν είναι συμφέρουσες και δεν έχει τόσο μεγάλη απόδοση.

Γουλιτίδης: Η ΔΕΔΔΗΕ έχει δώσει άδεια;

Πρόεδρος: Είναι μια 15ετής διαδικασία, μέχρι να επιλεγεί ο χώρος με διάφορα κριτήρια μέχρι να πάρει άδεια χρειάζονται τουλάχιστον 15 έτη. Η περίπτωση με τον Μεταξά είναι ακόμα εκεί που είχε μείνει.

Γουλιτίδης: Καταρχήν δεν σηκώνει ο μετασχηματιστής...

Πρόεδρος: Άλλοι είναι οι λόγοι...

Παυλίδης: Επειδή δεσμεύτηκε όπως είπε και ο αντιδήμαρχος ο καινούριος σε περίπτωση βλάβης διαφαίνεται ότι πάει ο ένας αγωγός στον άλλον. Τι έχει γίνει;

Πρόεδρος: Ο αγωγός είναι ο ίδιος, εκμεταλλεύεται κανείς τα υψομετρικά κ. Παυλίδη. Κλείνει από το βαρομετρικό εάν συμφέρει και τι παραγωγή θα έχει κλπ.

Παυλίδης: Εμείς σαν Δήμος δε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό;

Γουλιτίδης: Εμείς είμαστε στο 3% σε αυτό;

Πρόεδρος: Στον ίδιο αγωγό και περίπου στα 1500 μέτρα θα έχουμε τέσσερις εγκαταστάσεις. Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Κ.Γρηγοριάδης, Α.Λαζαρίδης, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Μ.Τζαφερόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Π.Παυλίδης, Γ.Γουλιτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-8-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη
- 2.- Τις με αρ. πρωτ. 32407/14-6-2023 και 42916/3-8-2023 αιτήσεις της Α.Π.
- 3.- Το με αρ. πρωτ. 2106/5-6-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας
- 4.- Την υπ' αριθ. 297/2020 απόφαση του Δ.Σ.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 29241/31-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου και Περιουσίας
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τη δυνατότητα χρήσης νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Α.Π.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **364/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]