

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/2016** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **598/2016**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Αρδευτικό  
δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου  
Βέροιας(Τοπογραφική Μελέτη)».

Σήμερα **31 Οκτωβρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **27-10-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

#### Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Ι. Χειμώνας, 16) Λ. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 19) Α. Σιακαβάρας, 20) Θ. Τέτος, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Γ. Μελιόπουλος.	Χ. Κούτρας, Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Η. Τσιφλίδης, Π. Παπαδίνα, Α. Αποστολόπουλος, Σ. Στουγιάννος
--	--

#### Απόντες

#### Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Καραγιάννης

#### Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι. Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 575/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ζ. Πατσίκας, Μ. Σουμελίδης  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 577/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Α. Καγκελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ζ. Πατσίκας  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 588/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Λ. Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 589/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μελιόπουλος, Ι. Χειμώνας  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 590/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Ακριβόπουλος  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 591/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης  
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 603/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ζ. Πατσίκας  
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 607/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. 698/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε : α) η δαπάνη συνολικού ποσού 17.500,00 € με ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ: 25.7411.008 «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Τοπογραφική Μελέτη)» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 και β) η απευθείας ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης του θέματος, στην Γκέκα Ιωάννα του Δημητρίου, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, με αριθμό μητρώου μελετητή 18179, αντί του συνολικού ποσού 17.489,96 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 70/2015 μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Με την υπ' αριθ. 144/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού 17.700,00 € με ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ: 25.7411.008 «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Τοπογραφική Μελέτη)» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Στις 12 Απριλίου 2016 υπογράφηκε η υπ' αριθ. 12888/12-04-2016 σχετική σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης & Υπηρεσίας Δόμησης-Περιουσίας Βέροιας, με συνολικό χρόνο παράδοσης έξι (6) μήνες.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιγράφεται στη συνέχεια:

Από τη συνολική καλλιεργήσιμη γη του αγροκτήματος της Μέσης, περίπου τα 1.300 στρέμματα αρδεύονται από το ήδη υπάρχον ανοιχτό αρδευτικό δίκτυο (χωμάτινα αυλάκια) που εποπτεύεται από τον ΤΟΕΒ Βέροιας, το οποίο τροφοδοτείται με νερό από τον ποταμό Αλιάκμονα, μέσω υφιστάμενου αντλιοστασίου που βρίσκεται επί του αναχώματος της αρδευτικής διώρυγας Α0, από όπου και αντλεί το νερό.

Τα υπόλοιπα στρέμματα αρδεύονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις.

Σχετικά με τα 1.300 στρέμματα που αρδεύονται από το υπάρχον ανοιχτό αρδευτικό δίκτυο, με τη βοήθεια των αντλιών, που είναι εγκατεστημένες στο αντλιοστάσιο, τα νερά μεταφέρονται στην τάφρο από όπου οι αγρότες με ιδιωτικά αντλητικά συγκροτήματα αρδεύουν τις καλλιέργειες. Τα καναλέτα και οι τάφροι συντηρούνται από τον ΤΟΕΒ Βέροιας και δε βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης, δεν είναι ομαλή και η λειτουργία των αντλιών.

Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το δίκτυο και ο τρόπος άρδευσης είναι παρωχημένος και απαιτείται αλλαγή με την κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου και το σχεδιασμό νέων αντλιών.

Στα πλαίσια της αναγκαιότητας σχεδιασμού του νέου δικτύου άρδευσης συντάχθηκε μελέτη που περιελάμβανε Τεχνική Έκθεση, Υδραυλικούς υπολογισμούς και Γεωργοοικονομική Έρευνα.

Επειδή όμως αυτά δεν στηρίχθηκαν σε πλήρη τοπογραφικά στοιχεία (υψομετρικά και οριζοντιογραφικά) απαιτείται υδραυλικός έλεγχος, επανυπολογισμός του δικτύου και σύνταξη των απαραίτητων σχεδίων (μηκοτομών). Επίσης απαιτείται για την λειτουργία και προστασία του αρδευτικού δικτύου ο σχεδιασμός των διάφορων συσκευών, όπως δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, αντιπληγματικές βαλβίδες και υδροληψίες.

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας μελέτης ήταν η πλήρης Τοπογραφική Μελέτη για την καταγραφή και απόδοση του φυσικού εδάφους από το οποίο πρέπει να διέλθουν οι σχεδιαζόμενοι αγωγοί, ώστε να είναι δυνατός στη συνέχεια ο σχεδιασμός τους.

Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα, η Ανάδοχος με την υπ' αριθ. 29645/11-10-2016 (πρωτ. Δήμου: 38659/12-10-2016) αίτησή της, κατέθεσε εμπρόθεσμα το τεύχος και τα σχέδια της παραδοτέας Τοπογραφικής Μελέτης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 40794/26-10-2016 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και μετά από επισταμένο έλεγχο αυτής, διαπιστώθηκε ότι έχει εκπονηθεί κατά τρόπο άρτιο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 70/2015 συνταχθείσα μελέτη από το Τ.Υ.Ε.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει

για την παραλαβή ή μη της μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας (Τοπογραφική Μελέτη)» (σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 26-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 698/2015 και 144/2016 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 70/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 4.- Την από 12/4/2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου και του Δ.Βέροιας
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 40794/26-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν.3316/2005.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας(Τοπογραφική Μελέτη)», όπως αυτή ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

