

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **34/2012** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. **592/2012**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Ανάκληση εν μέρει της αριθ. 481/12 απόφασης Ο.Ε., έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, περιορισμός των προθεσμιών δημοσίευσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδοτόπων Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις 26 Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της κ. Προέδρου, ύστερα από την 26-10-2012 τηλεφωνική πρόσκληση της Προέδρου προς όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. **3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη.

Παρόντες

1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου **Πρόεδρος**
2. Κ. Βοργιαζίδης
3. Α. Νεστορόπουλος
4. Δ. Δάσκαλος
5. Ν. Μουσιάδης
6. Ν. Τσιαμήτρος

Απόντες

- Χ. Τσιούντας
Κ. Παναγιωτίδης
Π. Παυλίδης

Στη συνέχεια αφού δέχθηκε η επιτροπή να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, η πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το από 22-10-12 εισηγητικό σημείωμα του αντ/ρχου πολεοδομίας Κων/νου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

Με την 473/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της, των πράξεων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ», ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ- ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ», στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

Με την 474/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της επιχορήγησης & τροποποίηση προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2012. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας.

Με την 481/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δεσμεύτηκε η πίστωση, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

Με την 53653/11-10-2012 απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για το έργο Αναβάθμιση

εξοπλισμού παιδικών χαρών-παιδοτόπων Δήμου Βέροιας, προϋπολογισθείσης δαπάνης **161.732,70 €**(με Φ.Π.Α.).

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας και στον κωδικό **Κ.Α. 35/7326.001** για το έτος 2012 περιλαμβάνεται και η κάτωθι πράξη:

«Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδοτόπων Δήμου Βέροιας»

Με την υπ' αριθ.Π1/2953/8-10-2012 (ΦΕΚ 2810/2012 τ. Β') Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, των προμηθειών των εγκεκριμένων έργων/υποέργων του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012–2013» του πράσινου ταμείου και η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εν συνεχεία ο Δήμος με την 53653/11-10-2012 απόφαση Δημάρχου προχώρησε στη διενέργεια του διαγωνισμού.

Καθώς όμως η δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ πραγματοποιήθηκε στις 17-10-2012 υπάρχει ανάγκη επαναπροκύρηξης του διαγωνισμού, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούμε, προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια **εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδοτόπων Δήμου Βέροιας** να εγκρίνετε:

Α. Την ανάκληση της 481/2012 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής κατά το σκέλος που αφορά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διαγωνισμού

Β. Τις τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης προμήθειας, όπως αναφέρονται στην **38/2012** μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 § 4 και άρθ. 3 § 1 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. Η προμήθεια θα γίνει με δημόσιο τακτικό ανοιχτό διαγωνισμό, και θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με τις **αρ.267/2012** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Γ. Να καταρτίσετε, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ) και έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 § 12 του Ν.2286/95
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 § 10 και 23 § 4-5 και 6 του Ε.Κ.Π – Ο.Τ.Α. (Απόφ.Υπ.Εσ. 11389/93).
3. Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1/7445/02 και Π1/7446/02.
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 38/2012.

τους όρους του δημόσιου τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών τη χαμηλότερη τιμή της προμήθειας **«Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδοτόπων Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 161.732,70 Ευρώ (με τον ΦΠΑ)** για τις ετήσιες ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α και Β που συνοδεύουν την παρούσα.

Δ) Επειδή η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών προς το πράσινο Ταμείο, προκειμένου να γίνει η εκταμίευση των χρημάτων προς το Δήμο, είναι η 31/12/2012 υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ανάδειξη αναδόχου, να εφαρμοστεί ο περιορισμός των ημερών της δημοσίευσης από είκοσι (20) ημέρες δημοσίευσης της διακήρυξης, σε δέκα (10) ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10 παρ.1, του ΕΚΠΟΤΑ στο οποίο αναφέρεται ότι «Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση της δημοκρατικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μέχρι δέκα (10) ημέρες.»

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 22-10-12 εισηγητικό σημείωμα του αντ/ρχου πολεοδομίας Κων/νου Βοργιαζίδη.
- 2.- Τη με αρ. 481/12 απόφ. Ο.Ε. για διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών - παιδότοπων Δ. Βέροιας».
- 3.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2012 και στον Κ.Α. 02.35.7326.001 «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδότοπων Δ. Βέροιας», υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
- 4.- Την με αριθ. 53653/11-10-12 διακήρυξη της Δημάρχου.
- 5.- Τη με αριθ. Π1/2953/8-10-12 (ΦΕΚ 2810Β'/17-1012) υπουργική απόφαση με την οποία αποφασίστηκε η εξαίρεση από την ένταξη στο Ε.Π.Π. μέχρι 31-12-12 των προμηθειών εγκεκριμένων έργων του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012-2013» του πράσινου ταμείου από την ημέρα της δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
- 6.- Την ανάγκη επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση στις απαιτήσεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
- 7.- Την ανάγκη σύντμησης του χρόνου των ημερών της δημοσίευσης του παραπάνω διαγωνισμού επειδή η ημερομηνία για την κατάθεση στο Πράσινο Ταμείο των δικαιολογητικών πληρωμής λήγει στις 31-10-12.
- 8.- Την από 22-10-12 έκθεση τεχνικών προδιαγραφών της παραπάνω προμήθειας που συντάχθηκαν από την Δ/ση Περιβάλλοντος του Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 38/12 μελέτη.
- 9.- Τις διατάξεις των αρ. 3(παρ.1) & άρ. 4(παρ.4) του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 72 του ν. 3852/10.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Ανακαλεί εν μέρει την με αριθ. 481/12 απόφασή της για διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών - παιδότοπων Δ. Βέροιας» και ειδικότερα ανακαλεί τις παραγράφους (Γ) και (Δ) αυτής που αφορούν στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και στον καταρτισμό των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 481/12 απόφαση.

Γ) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδότοπων Δ. Βέροιας» όπως αυτές έχουν συνταχθεί εκ νέου από τη Δ/ση Περι/ντος του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 38/12 μελέτη.

Δ) Περιορίζει την προθεσμία για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περιληπτικής δημοσίευσής του.

Ε) Καταρτίζει εκ νέου τους όρους διακήρυξης του δημόσιου τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών τη χαμηλότερη τιμή της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών – παιδότοπων Δ. Βέροιας», προϋπολογισμού δαπάνης (με ΦΠΑ) **161.732,70 €** (με τον ΦΠΑ), ως εξής:

1. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΖΩΑΚΙ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

1.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : από 1,5 έτους.

1.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Μ 0,90 m – Π 0,40 m – Υ 0,55 m.

1.1.3. Υλικά κατασκευής : Βάση από μεταλλικό ελατήριο, ξύλινο κάθισμα, πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς.

1.1.4. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων και των σχεδίων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

1.1.5. Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

1.1.6. Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

1.1.7. Τιμή μονάδας : 480 € (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

1.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)

1.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 3,50 m – Π 3,00 m.

1.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.

1.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 5 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωφάσμα πολυπροπυλενίου.

1.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

1.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

2. ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

2.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 1 έως 3 ετών.

2.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Μ 3,00 m – Π 1,70 m – Υ 2,35 m.

2.1.3. Υλικά κατασκευής : Δοκοί υποστυλωμάτων ξύλινες, οριζόντιος άξονας μεταλλικός γαλβανισμένος, κάθισμα νηπίων και αλυσίδες γαλβανισμένες (όπως περιγράφονται στην παρ. 3).

2.1.4. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

2.1.5. Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

2.1.6. Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

2.1.7. Τιμή μονάδας : 1.000€ (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

2.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)

2.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 8,00 m – Π 3,00 m.

2.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.

2.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 5 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωφάσμα πολυπροπυλενίου.

2.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

2.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

3. ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

3.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 3 ετών.

3.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Μ 3,00 m – Π 1,70 m – Υ 2,35 m.

3.1.3. Υλικά κατασκευής : Δοκοί υποστρωμάτων ξύλινες, οριζόντιος άξονας μεταλλικός γαλβανισμένος, κάθισμα παιδιών και αλυσίδες γαλβανισμένες (όπως περιγράφονται στην παρ. 4).

3.1.4. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

3.1.5. Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

3.1.6. Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

3.1.7. Τιμή μονάδας : 800€ (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

3.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 8,00 m – Π 3,00 m.

3.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.

3.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 5 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωφάσμα πολυπροπυλενίου.

3.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

3.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

4. ΜΥΛΟΣ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ

4.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

4.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 3 ετών.

4.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Διάμετρος 1,65 m – Υ 0,90 m.

4.1.3. Υλικά κατασκευής : Κατακόρυφος άξονας μεταλλικός, κυκλική βάση από λαμαρίνα, κυκλικά μεταλλικά προστατευτικά κάγκελα και ξύλινα καθίσματα (πλακάς ή άλλο ανθεκτικό υλικό).

4.1.4. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

4.1.5. Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN 1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

4.1.6. Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

4.1.7. Τιμή μονάδας : 1.200€ (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

4.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)

4.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 5,50 m – Π 5,50 m.

4.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.

4.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 4 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωφάσμα πολυπροπυλενίου.

4.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

4.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

5. ΣΚΑΛΙΕΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ “Λ”

5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

5.1.1. Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 3 ετών.

5.1.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Μ 2,00 m - Π1,10 m – Υ 2,35 m.

5.1.3. Υλικά κατασκευής : Τέσσερις ξύλινες δοκοί ανά ζεύγη και υπό γωνία τύπου “Λ”, στις πλευρές περιμετρικά οριζόντιοι μεταλλικοί σωλήνες και δίχτυ αναρρίχησης (πλέγμα) από συρματόσχοινο επενδυμένο με πολυπροπυλένιο.

5.1.4. Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

5.1.5. Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN 1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

5.1.6. Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

5.1.7. Τιμή μονάδας : 900,00€ (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

5.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)

5.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 5,00 m – Π 5,00 m.

5.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.

5.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 4 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωφάσμα πολυπροπυλενίου.

5.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.

5.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

6. ΤΡΑΜΠΑΛΑ

6.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

6.1.1 Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 3 ετών.

6.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Μ 2,50 m – Π 0,30 m – Υ 0,70 m.

6.1.3 Υλικά κατασκευής : Οριζόντια ξύλινη δοκός, κατακόρυφα ξύλινα κολωνάκια, ξύλινα καθίσματα (πλακάς ή άλλο ανθεκτικό υλικό), μεταλλικές χειρολαβές.

6.1.4 Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.

6.1.5 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN 1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.

6.1.6 Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).

6.1.7 Τιμή μονάδας : 450€ (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

6.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)

6.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 5,50 m – Π 3,00 m.

- 6.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.
- 6.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 4 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου.
- 6.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.
- 6.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

7. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΣΠΗΤΑΚΙ (Πύργος με σκεπή, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα)

7.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

- 7.1.1 Ηλικιακή ομάδα χρηστών : Από 3 ετών.
- 7.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ενδεικτικές διαστάσεις : Διάμετρος Μ 4,00 m – Π 1,20 m – Υ 1,25m(ύψος πτώσης).
- 7.1.3 Υλικά κατασκευής : Πύργος με ξύλινα υποστυλώματα και ξύλινη σκεπή (πλακάζ ή άλλο ανθεκτικό υλικό), κλίμακα με ξύλινα σκαλοπάτια και κουπαστές, σκάφη-τσουνλήθρα από πλαστικό ανοιχτού χρώματος (τύπου PVC) και προστατευτικές κουπαστές σκάφης.
- 7.1.4 Χρωματισμός : Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των ξύλινων μερών θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα και θα έχουν βάση το νερό. Τα βερνίκια και τα χρώματα όλων των μεταλλικών μερών θα φέρουν αντισκωριακή ηλεκτροστατική προστασία. Τα πλαστικά στοιχεία θα έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.
- 7.1.5 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN 1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού.
- 7.1.6 Σήμανση : Θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της με αρ. 28492/2009 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009).
- 7.1.7 Τιμή μονάδας : 2.200€ (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).
- 7.2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Επιφάνεια απορρόφησης κρούσεων)**
- 7.2.1 Ενδεικτικές διαστάσεις συνολικής επιφάνειας : Μ 7,25 m – Π 5,00 m.
- 7.2.2 Υλικό κατασκευής : Πλάκες από μείγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο ανακυκλωμένο καουτσούκ, διαστάσεων 50X50 cm, πάχους τουλάχιστον 4 cm.
- 7.2.3 Υπόβαση : Ψιλό χαλίκι (<8mm) εγκιβωτισμένο και συμπιεσμένο με πάχος περίπου 4 cm, επιστρωμένο με πυκνό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου.
- 7.2.4 Πρότυπα : ΕΛΟΤ EN1176 και ΕΛΟΤ EN1177 ή άλλα ισοδύναμα αυτών.
- 7.2.5 Τιμή : 40€/m² (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- *Οι προαναφερόμενες διαστάσεις των οργάνων και των επιφανειών ασφαλείας είναι ενδεικτικές με βάση τις μέσες τιμές του ελεύθερου εμπορίου καθώς η κάθε εταιρεία διαθέτει δική της διαστασιολόγηση ανά όργανο. Ομοίως, οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου.*
- *Στις προαναφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται το σύνολο των εξαρτημάτων που απαιτούνται για τηστήριξη, πάκτωση, τοποθέτηση κ.λ.π. των οργάνων προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα για χρήση.*
- *Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα των προτεινομένων υλικών και φωτογραφικό υλικό του κάθε οργάνου.*
- *Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για κάθε όργανο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 1176 & EN 1177 ή άλλα ισοδύναμα).*

- *Η ακριβής θέση τοποθέτησης των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/ση Περιβάλλοντος μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε παιδική χαρά.*
- *Η επιλογή των τελικών χρωμάτων θα γίνει ανάλογα με τα διαθέσιμα χρώματα του αναδόχου και κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/ση Περιβάλλοντος.*
- *Η παράδοση-τοποθέτηση των οργάνων θα γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/ση Περιβάλλοντος.*

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό592./2012.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
 Βέροια 15-11-2012
 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ