

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **5 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **53 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τοποθέτηση στηθαίων τύπου W4 του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Α. Δέλλας
2. Κ. Τροχόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
3. Σ. Στουγιάννος (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Ενημέρωση & Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τοποθέτηση στηθαίων τύπου W4 στο έργο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου».

ΕΡΓΟ: «**Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 3.400.000,00 € (με ΦΠΑ).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (έκπτωση 47,36%).

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: **1.796.698,98€ (με ΦΠΑ)**.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Ε.Γκαβανάς, Πολ /κός μηχανικός & Κ.Σαχινίδης, Ηλεκ /γος μηχανικός.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2020 περιλαμβάνεται το έργο: «**Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου**» προϋπολογισμού 1.796.698,98€ στον ΚΑ:02.30.7323.026. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την από 31/08/2018 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Σύμφωνα με την από 30-08-2018 απόφαση του Δ.Τ.Υ.Δ. Βέροιας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, συγκροτήθηκε η επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας υλικών του έργου προκειμένου να ελέγχει και εγκρίνει την ενσωμάτωση των υλικών στο έργο σε σύγκριση του τύπου και των προδιαγραφών των υλικών με αυτά της μελέτης, βάσει του περιγραφικού τιμολογίου και των προδιαγραφών της μελέτης.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την υπ' αριθμόν 92/3.1.2020 αίτηση για έγκριση του υλικού **Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων** (Α.Τ.: 5.001-Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε.01.3.3), προϊόν της εταιρείας 'Pass Co LTD', με έδρα την Βουλγαρία, συνοδευόμενο από: Εγχειρίδιο τοποθέτησης (installation manual), Φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών & τεχνικά σχέδια, Πιστοποιητικό certificate EN1317-5:2007, Δήλωση

CE, Έκθεση δοκιμών του φορέα CSI (test report), Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2016, Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την υπ' αριθμό 2383/5.2.2020 συμπληρωματική αίτηση για το σχετικό υλικό δηλώνοντας αδυναμία εύρεσης του στηθαίου μελέτης τύπου W5 και προτείνοντας αλλαγή του τύπου του υλικού με στηθαίο τύπου W4 χωρίς επιπλέον αποζημίωση, δηλώνοντας ότι η προτεινόμενη αλλαγή αφορά στηθαίο με μικρότερο λειτουργικό πλάτος (το λειτουργικό πλάτος του W4 είναι 1,30μ αντί 1,70 του W5) έχει την ίδια σκληρότητα ASI A και είναι ακριβότερο βάση των τιμολογίων των έργων (τιμή 125,00€ :W4 αντί 110,00€: W5).

Η Υπηρεσία απέστειλε ερώτημα στον μελετητή του έργου για το θέμα, ο οποίος και απάντησε με το 2753/6.2.2020 διευκρινιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιτρέποντας την χρησιμοποίηση του W4 αντί του W5.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώνεται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και ότι γενικά ο τύπος W4 είναι καλύτερος του W5 πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την ακριβότερη τιμή στα τιμολόγια των δημοσίων έργων.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη για την προτεινόμενη αλλαγή, έτσι ώστε η Υπηρεσία να προχωρήσει σε έγκριση για την τοποθέτηση του χαλύβδινου στηθαίου τύπου W4 αντί του περιγραφόμενου από τη μελέτη W5 και χωρίς επιπλέον αποζημίωση.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση και ύστερα και από τον διενεργηθέντα έλεγχο της υπηρεσίας, με την οποία διαπιστώνεται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και ότι γενικά ο τύπος W4 είναι καλύτερος του W5 πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την ακριβότερη τιμή στα τιμολόγια των δημοσίων έργων, προτείνω να εκφράσουμε και να διατυπώσουμε τη θετική και σύμφωνη γνώμη μας για την προτεινόμενη αλλαγή, έτσι ώστε η αρμόδια Υπηρεσία να προχωρήσει σε έγκριση για την τοποθέτηση του χαλύβδινου στηθαίου τύπου W4 αντί του περιγραφόμενου από τη μελέτη W5, η οποία θα γίνει χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Γ.Γουλιτίδης: Ψηφίζω Λευκό διότι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 12-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31-08-2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας με τον Δήμο Βέροιας.
4. Τις αριθμ. 865/2017, 151/2018, 380/2018, 242/2019 & 310/2019 αποφάσεις της Ο.Ε.
5. Τις αριθμ. 925/2018, 197/2019 & 538/2019 αποφάσεις Δ.Σ.
6. Τις αριθμ. 92/3.1.2020 αίτηση και 2383/5.2.2020 συμπληρωματική αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου, με την οποία δηλώνει αδυναμία εύρεσης του χαλύβδινου στηθαίου της μελέτης τύπου W5 προτείνοντας την αλλαγή του με χαλύβδινο στηθαίο τύπου W4, χωρίς επιπλέον αποζημίωση.
7. Ότι ο μελετητής του έργου επιτρέπει τη χρησιμοποίηση του χαλύβδινου στηθαίου τύπου W4 αντί του στηθαίου τύπου W5.
8. Ότι από τον διενεργηθέντα έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώνεται ότι το χαλύβδινο στηθαίο τύπου W4 είναι καλύτερο από το χαλύβδινο στηθαίο τύπου W5, που επιβεβαιώνεται και από την ακριβότερη τιμή στα τιμολόγια των δημοσίων έργων.
9. Ότι η προτεινόμενη αλλαγή θα γίνει χωρίς επιπλέον αποζημίωση.
10. Την πρόταση του Προέδρου.
11. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2916 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εκφράζει και διατυπώνει θετική και σύμφωνη γνώμη για την τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαίου τύπου W4 αντί του περιγραφόμενου από τη μελέτη χαλύβδινου στηθαίου τύπου W5 για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **53 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 28-02-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ