

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **3 / 2015** Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης : 07/ 2016.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Βέροιας.

Σήμερα στις **29-2-2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00** και σε συνεχόμενη συνεδρίαση στις **7-3-2016** ημέρα Δευτέρα και ώρα **14:00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **23-2-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν κατά την συνεδρίαση στις 29-2-2016 παρόντα **8** μέλη και στη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 7-3-2016 παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες		Απόντες	
1	Βασίλειος Λυκοστράτης	1	Ηλίας Τσιφλίδης
2	Ιορδάνης Κυρατλίδης	2	Γαϊτάνου Χριστίνα
3	Σωτήριος Στουγιάννος		
4	Λεωνίδας Ακριβόπουλος		Σημ.: ο κ. Η. Τσιφλίδης απουσίαζε στη συνεχόμενη συνεδρίασης στις 7-3-2016.
5	Ηλίας Τσιφλίδης		
6	Διονύσιος Κουλουριώτης		
7	Γεώργιος Ορφανίδης		
8	Δημήτριος Τραπεζανλής		

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 18-01-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κου Αριστομένη Λαζαρίδη που έχει ως εξής :

Την 8-1-2016 συνεδρίασε η Επιτροπή Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής αγωγής Πολιτών και εξέτασε αιτήματα πολιτών που αφορούν Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σύμφωνα με το από 8-1-2016 πρακτικό γνωμοδότησε ως εξής:

1^ο Θέμα: Η Δημοτική Αστυνομία με το από 8-12-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη (στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων), σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.

Τεχνική Έκθεση (5-1-2016): Η Δημοτική Αστυνομία με το από 8-12-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη (στη δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων), σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώματος.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό πλην όμως η τοποθέτηση πλαστικών πασσάλων επί του οδοστρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Απόφαση (Ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί εν μέρει με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας των οχημάτων. Η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα είναι διακεκομμένη (ένα παρά ένα), έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης οχήματος επί του πεζοδρομίου.**

2^ο Θέμα: Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών, να παρεμποδίζεται η είσοδος στο παρακείμενο κατάστημα και να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων.

Τεχνική Έκθεση (5-1-2016): Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών, να παρεμποδίζεται η είσοδος στο παρακείμενο κατάστημα και να είναι δυσχερής η κυκλοφορία των οχημάτων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό και έντονο και προτείνει την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Απόφαση (Ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει η μονή αρίθμηση.**

3^ο Θέμα: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Αριστομένης Λαζαρίδης με προφορική του εισήγηση, έθεσε θέμα για τη διέλευση των οχημάτων άνω των 8Τ που ερχόμενα από την Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας μέσω της Νότιας Παράκαμψης μέσα από την πόλη της Βέροιας, διασχίζοντας την οδό Παπάγου, Σαμψούντος και κάθετα την οδό Πιερίων. Επεσήμανε επίσης ότι στην παραπάνω διαδρομή υπάρχουν πινακίδες που υποδηλώνουν διάβαση μαθητών του παρακείμενου Σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου). Για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο πρότεινε την υποχρεωτική διέλευση των παραπάνω φορτηγών, από την γέφυρα Ασωμάτων (κάτωθι της Εγνατίας) και μέσω της αγίας Βαρβάρας προς Βέροια.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Προϊστάμενος του τμήματος Σ.Κ.Α.Μ. Μάρκος Κακοδήμος και ανέφερε ότι η Π.Ε.Ο. Κοζάνης – Βέροιας είναι Εθνικό Δίκτυο που διέρχεται μέσω της Βέροιας από τις οδούς Παπάγου, Σαμψούντος, Ανατολική Περιφερειακή, Στρατού και Θεσσαλονίκης. Συνέπεια όλων αυτών είναι να τίθεται θέμα αρμοδιότητας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ως εναλλακτική λύση πρότεινε την υποχρεωτική διέλευση αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή να απαγορεύεται η είσοδος τους στην οδό Σαμψούντος. Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, θα τοποθετηθεί απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη

και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδα).

Στην συζήτηση παρενέβη ο Κος Ανδρέας Καλογερόπουλος Διοικητής της Τροχαίας Βέροιας, συμφωνώντας με την πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος Σ.Κ.Α.Μ.

Απόφαση (Ομόφωνη. Ο Κος Αριστομένης Λαζαρίδης ψήφισε διατυπώνοντας επιφύλαξη). Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Προϊσταμένου Σ.Κ.Α.Μ. και εισηγείται:

Την υποχρεωτική εκτροπή αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή απαγορεύεται η είσοδος τους στην οδό Σαμψούντος (πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδα).

Προκειμένου το θέμα να εισαχθεί στα επόμενα όργανα (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας, Επιτροπή Ποιότητας ζωής και Δημοτικό Συμβούλιο) το Τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. θα εκπονήσει μελέτη στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής.

4^ο Θέμα: Ο Σωζέρης Αναστάσιος με την υπ' αριθμ. 48703/2015 αίτησή του ζητά την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Πιερίων διότι εμποδίζεται η είσοδος στο οικοπέδο της οικίας του.

Τεχνική Έκθεση (24-12-2015): Ο Σωζέρης Αναστάσιος με την υπ' αριθμ. 48703/2015 αίτησή του ζητά την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Πιερίων διότι εμποδίζεται η είσοδος στο οικοπέδο της οικίας του.

Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι η είσοδος – έξοδος οχημάτων προς το οικοπέδο της παραπάνω οικίας είναι αδιάνοιχτη οδός Τσακάλωφ του σχεδίου πόλης ανάμεσα στα Ο.Τ. 547-549. Για το λόγο αυτό πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-40 με αρχή και τέλος ώστε να είναι ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ. Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Απόφαση (Ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.**

5^ο Θέμα: Με την υπ' αριθμ. 50397/2015 αίτησή του ο Σταύρος Ευθυμιάδης ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.

Τεχνική Έκθεση (23-12-2015): Με την υπ' αριθμ. 50397/2015 αίτησή του ο Σταύρος Ευθυμιάδης ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης καθρέπτη στο παραπάνω σημείο, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.

Απόφαση (Ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.**

6^ο Θέμα: Η Χατζηκυριακίδου Ευθυμία με την υπ' αριθμ. 44138/19-10-2015 αίτηση της αναφέρει ότι διατηρεί φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου και για την εξυπηρέτηση του κοινού και κυρίως του ΑΜΕΑ ζητά: α) Θέση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων & β) Διάβαση επί της Αγ. Δημητρίου και Αγγέλων.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015): Η Χατζηκυριακίδου Ευθυμία με την υπ' αριθμ. 44138/19-10-2015 αίτηση της αναφέρει ότι διατηρεί φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου και για την εξυπηρέτηση του κοινού και κυρίως του ΑΜΕΑ ζητά: α)Θέση για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων & b) Διάβαση επί της Αγ. Δημητρίου και Αγγέλων.

Μετά από αυτοψία, η Υπηρεσία μας κρίνει ότι:

α) Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι η χορήγηση θέσεων στάθμευσης για Υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αναφέραμε επίσης ότι θα δημιουργηθεί άσχημο προηγούμενο αν χορηγηθεί θέση στάθμευσης σε κάποια απ' αυτές, πόσο μάλλον όταν αυτές βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την χορήγηση θέσης στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση.

β) Διάβαση πεζών στην περιοχή είναι γενικά εφικτή και θα εξυπηρετήσει διερχόμενους πεζούς πολίτες, την υπάρχουσα Δημόσια Βιβλιοθήκη και το 1^ο Δημοτικό Σχολείο στη γωνία του Οικ. Τετραγώνου σε συνέχεια της κίνησης του επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης. Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Απόφαση (Ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: α) Την απόρριψη χορήγησης θέσης στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση (φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου). β) Την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή της με την οδό Αγγέλων, σε συνέχεια της κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.

7^ο Θέμα: Η Νικολαΐδου Αντωνία με την υπ' αριθμ. 19499/20-05-2015 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας, διότι τα οχήματα που εξέρχονται από την οδό Μπαδραλέξη δεν έχουν επαρκή ορατότητα.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015): Η Νικολαΐδου Αντωνία με την υπ' αριθμ. 19499/20-05-2015 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας, διότι τα οχήματα που εξέρχονται από την οδό Μπαδραλέξη δεν έχουν επαρκή ορατότητα.

Μετά από αυτοψία η υπηρεσία μας διαπίστωσε, ότι τα οχήματα που εξέρχονται από την οδό Μπαδραλέξη προς την οδό Μπουμπουλίνας έχουν επαρκή ορατότητα και δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση καθρέπτη.

Απόφαση (Ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: Την απόρριψη της αίτησης για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας στη συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη.

8^ο Θέμα: Η Δημοτική Αστυνομία με το από 25-11-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως την πλατεία Δημαρχείου, σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα, με συνέπεια να παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία επί της οδού και προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015): Η Δημοτική Αστυνομία με το από 25-11-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στην οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως την πλατεία Δημαρχείου, σταθμεύουν παράνομα τα οχήματα, με συνέπεια να παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία επί της οδού και προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μητροπόλεως, αλλά επειδή με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη η οδός θα μονοδρομηθεί, δεν είναι σκόπιμη η τοποθέτηση κολωνακίων σ' αυτή τη φάση.

Απόφαση (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά):

Η επιτροπή διαφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακία) επί του οδοστρώματος της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου κυρίως στα σημεία που στενεύει η οδός.**

9^ο Θέμα: Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στα σημεία που τέμνεται με τις οδούς Τσούπελη και Πρ.Ηλία, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αναπήρων που κινούνται με αμαξίδιο.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015): Η Δημοτική Αστυνομία με το από 29-10-15 έγγραφό της, μας αποστέλλει έκθεση αυτοψίας με την οποία διαπιστώνει ότι στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στα σημεία που τέμνεται με τις οδούς Τσούπελη και Πρ.Ηλία, σταθμεύουν μονίμως οχήματα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αναπήρων που κινούνται με αμαξίδιο.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Δημοτική Αστυνομία προτείνει την τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως το παραπάνω πρόβλημα είναι υπαρκτό και έντονο και προτείνει την αποδοχή της πρότασης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Απόφαση (Κατά πλειοψηφία – Διαφωνεί η Κα Τσιπουρίδου – Πλιάτσικα Αθηνά)

Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη συμβολή της με τις οδούς Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.**

10^ο Θέμα: Με την υπ' αριθμ. 416/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Ακαταμαχήτου 4 σε απόσταση 1,00μ. από την πρόσοψη της οικοδομής. Με την υπ' αριθμ. 1041/13-3-2015 αίτησή του Αθανάσιος Φαρσαριώτης ζητά την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ώστε η τοποθέτηση των κολωνακίων να γίνει σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου – εξόδου.

Στη συζήτηση του θέματος έλαβαν το λόγο και η Κα Κατσόγιανου Ελευθερία, η οποία έχει προβεί σε διάφορα υπομνήματα προς τον Δήμο μας, ενώ έχει προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ζητώντας την ακύρωση της υπ' αριθμ. 416/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση στην οποία θα τοποθετηθούν τα κολωνακία είναι μεν κοινόχρηστη, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει αποζημιωθεί μέχρι σήμερα δεν δικαιούται ο Δήμος μας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία.

Με το από 24-9-2015 έγγραφό του ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου μας ενημερώνει ότι η επίδικη έκταση μπορεί να θεωρηθεί ως κοινόχρηστη.

Τεχνική Έκθεση (14-10-2008): Με την υπ' αριθμ. 416/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση κολωνακίων επί της οδού Ακαταμαχήτου 4 σε απόσταση 1,00μ. από την πρόσοψη της οικοδομής. Με την υπ' αριθμ. 1041/13-3-2015 αίτησή του Αθανάσιος Φαρσαριώτης ζητά την τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, ώστε η τοποθέτηση των κολωνακίων να γίνει σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου – εξόδου.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής του αιτήματος για τοποθέτηση των κολωνακίων σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής επί της οδού Ακαταμαχήτου 4, για να υπάρχει επαρκές πλάτος εισόδου – εξόδου.

Απόφαση (ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 416/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής της οδού Ακαταμαχήτου 4.**

11° Θέμα: Με την υπ' αριθμ. 50334/2015 αίτησή του ο Καϊμάκης Χρήστος ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό στον οικισμό Φυτειάς που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

Τεχνική Έκθεση (23-12-2015): Με την υπ' αριθμ. 50334/2015 αίτησή του ο Καϊμάκης Χρήστος ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό στον οικισμό Φυτειάς που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης καθρέπτη στο παραπάνω σημείο, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό προς εκκλησία Αγίου Αθανασίου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Απόφαση (ομοφώνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτειάς – Κουστοχωρίου με την οδό στον οικισμό Φυτειάς που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.**

12° Θέμα: Ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης με την υπ' αριθμ. 39164/21-9-15 αίτηση του ζητά την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου που διατηρεί, επί της οδού Κεντρικής 5.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την αναβολή του θέματος, προκειμένου το τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ' αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση στάθμευσης ασθενοφόρου.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015): Ο Μαργαρίτης Μαργαρίτης με την υπ' αριθμ. 39164/21-9-15 αίτηση του ζητά την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου που διατηρεί, επί της οδού Κεντρικής 5.

Με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη μπροστά από το Διαγνωστικό Κέντρο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 117 υπάρχει καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης, όμως στο αμέσως επόμενο Ο.Τ. 87 επί της οδού 10^{ης} Μεραρχίας (έναντι πρώην Δικαστικού Μεγάρου) προβλέπονται ειδικές θέσεις στάθμευσης για αναπήρους, χρηματοποστολές, ασθενοφόρα κλπ.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί θέση στάθμευσης για ασθενοφόρο επί της οδού 10^{ης} Μεραρχίας (σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρίφημα) στο Ο.Τ. 87. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των ανάλογων πινακίδων θα βαρύνει τον αιτούντα.

Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Απόφαση (ομοφώνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και εισηγείται: **Την αναβολή λήψης απόφασης την χορήγηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου μπροστά από την είσοδο του διαγνωστικού κέντρου επί της οδού Κεντρικής 5, προκειμένου το τμήμα Σ.Κ.Α.Μ. να διερευνήσει την άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού κέντρου και αν σ' αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση η ιδιωτική θέση στάθμευσης ασθενοφόρου.**

13° Θέμα: Ο Μπασδεκόπουλος Νικόλαος με την υπ' αριθμ. 24616/18-6-15 αίτηση του ζητά μόνιμη θέση στάθμευσης επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ' αριθμ. NHZ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.

Τεχνική Έκθεση (21-12-2015): Ο Μπασδεκόπουλος Νικόλαος με την υπ' αριθμ. 24616/18-6-15 αίτηση του ζητά μόνιμη θέση στάθμευσης επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ' αριθμ. NHZ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη της Βέροιας ισχύει καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης και στην ίδια οδό δεν υπάρχουν άλλες θέσεις ΑΜΕΑ.

Επειδή προσκομίσθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η κάρτα στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, μπορεί να χορηγηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25.

Εφ' όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον αιτούντα και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας. Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Απόφαση (ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ' αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του Μπασδεκόπουλου Νικόλαου, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του.**

Εφ' όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον αιτούντα και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας.

14^ο Θέμα: Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας με την υπ' αριθμ. 10347/2015 αίτησή της ζητά μεταξύ άλλων, να μεριμνήσει η υπηρεσία μας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του χώρου έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, διότι ο τρόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι τέτοιος που εμποδίζει την προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα, μητέρων με καρότσι, αλλά και παιδιών του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου.

Τεχνική Έκθεση (24-12-2015): Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας με την υπ' αριθμ. 10347/2015 αίτησή της ζητά μεταξύ άλλων, να μεριμνήσει η υπηρεσία μας ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του χώρου έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, διότι ο τρόπος στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι τέτοιος που εμποδίζει την προσπέλαση ατόμων με κινητικά προβλήματα, μητέρων με καρότσι, αλλά και παιδιών του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και προτείνει την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα. Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Απόφαση (ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των οδών Έλλης και Καμαριωτίσσης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας**

15^ο Θέμα: Ο Ζώης Φλώρος με την υπ' αριθμ. 15719/27-4-2015 αίτησή του, ζητά την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Τεχνική Έκθεση (24-12-2015): Ο Ζώης Φλώρος με την υπ' αριθμ. 15719/27-4-2015 αίτησή του, ζητά την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία διαπίστωσε ότι στη συγκεκριμένη διάβαση σταθμεύουν μόνιμα αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν κολωνάκια, αυτό θα αποτελέσει προηγούμενο και οι πολίτες πιθανώς θα αιτούνται σωρηδόν την ίδια αντιμετώπιση για όλες τις διαβάσεις.

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας δε συμφωνεί με την τοποθέτηση κολωνακίων στη διάβαση της οδού Θερμοπυλών 11, αλλά να γίνει τοποθέτηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ. Π-21 σταδιακά σε όλες τις διαβάσεις, για να καλύπτουμε σταδιακά την πιθανότητα αποχρωματισμού των διαβάσεων.

Απόφαση (ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την απόρριψη της αίτησης του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.**

14^ο Θέμα: Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την υπ' αριθμ.61785 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων και να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Τεχνική Έκθεση (18-12-2015): Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με την υπ' αριθμ.61785 αίτησή της ζητά την τοποθέτηση τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της, ώστε να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων και να συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία, διαπίστωσε ότι κατά τις ημέρες τέλεσης των αγώνων ούτως ή άλλως η τροχαία Βέροιας επιλαμβάνεται για την απαγόρευση η στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά τα παραπάνω παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Απόφαση (ομόφωνη): Η επιτροπή συμφωνεί με την πρόταση της υπηρεσίας και εισηγείται: **Την απόρριψη τοποθέτησης τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ.**

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθ. 73 άρθρο του Ν. 3852/2010 "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμοδιότητες" όπου αναφέρεται : «...Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) ii) iii) iv) και v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

Άρθρο 79

Κανονιστικές Αποφάσεις

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:

α) Θέτουν κανόνες: α1... α2... α3...

α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 82

Ρύθμιση κυκλοφορίας

1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.

Παρακαλείται η **Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας** όπως εκφράσει γνώμη και εισηγηθεί προς το **Δημοτικό Συμβούλιο** επί των αιτήσεων των πολιτών που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν παραπάνω.

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ενδιαφερόμενοι για τα θέματα 1ο και 12ο και για τα οποία εξέθεσαν τις απόψεις τους καθώς και ο Προϊστάμενος τμήματος ΣΚΑΜ του Δήμου Βέροιας.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 18-01-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, και Αριστομένη Λαζαρίδη και το 08-01-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.
2. Τα αιτήματα των πολιτών που αφορούν Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις.
3. Τις τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων & καταστηματαρχών όπως εκφράστηκαν ενώπιον της Επιτροπής.

4. Το αποτέλεσμα των επιμέρους ψηφοφοριών.
5. Τις διατάξεις, του άρθρου 73 παρ.1Α του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α'),

Αποφασίζει

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων ως εξής:

1) Κατά πλειοψηφία: Την **μη** τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κυκλοφορίας των οχημάτων

Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Στουγιάννος.

Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης.

2) Κατά πλειοψηφία: Την **μη** τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Ακαταμαχήτου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Πλατάνων, στη πλευρά όπου ισχύει η μονή αρίθμηση.

Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Στουγιάννος.

Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ.Τραπεζανλής, Δ. Κουλουριώτης.

3) Ομόφωνα: Την υποχρεωτική εκτροπή αυτών των οχημάτων που κατέρχονται από την οδό Παπάγου, δεξιά στην οδό Πιερίων στον σηματοδοτούμενο κόμβο. Για τα οχήματα άνω των 8Τ που διέρχονται από την Ανατολική Περιφερειακή απαγορεύεται η είσοδος τους στην οδό Σαμψούντος (πινακίδα Ρ-13/8Τ). Στη συμβολή των οδών Πιερίων και Σαμψούντος για τα οχήματα που έρχονται από την Επαρχιακή οδό Μελίκης - Βέροιας, απαγορευτική πινακίδα Ρ-13 (8Τ) για είσοδο στην πόλη και θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα όμοια από τη συμβολή Περιφερειακής με Πιερίων (κόμβος Καλιοτζίδα).

4) Ομόφωνα: Την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 με αρχή και τέλος επί της οδού Πιερίων, ώστε να είναι ελεύθερη η δίοδος προς την οδό Τσακάλωφ.

5) Ομόφωνα: Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Ίωνος και Διός, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Διός υπάρχει ρυμοτομούμενο κτίσμα που εμποδίζει την ορατότητα.

6) Ομόφωνα: α) Την απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση θέσης στάθμευσης οχημάτων εμπροσθεν του καταστήματος (φαρμακείο επί της οδού Αγ. Δημητρίου). β) Την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου στη συμβολή της με την οδό Αγγέλων, σε συνέχεια της κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Έλλης.

7) Ομόφωνα: Την απόρριψη αιτήματος για τοποθέτηση καθρέπτη επί της οδού Μπουμπουλίνας στη συμβολή της με την οδό Μπαδραλέξη.

8) Κατά πλειοψηφία: Την **μη** τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Τρύφωνος έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου κυρίως στα σημεία που στενεύει η οδός.

Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Στουγιάννος.

Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης.

9) Κατά πλειοψηφία: Την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Βενιζέλου στη συμβολή της με τις οδούς Τσούπελη και Προφήτη Ηλία.

Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης

Κατά ψήφισαν ο Ι.Κυρατλίδης

Λευκό ψήφισε ο Η.Τσιφλίδης

10) Κατά πλειοψηφία: Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 416/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών πασσάλων (κολωνακίων) σε απόσταση 1,50 μ. από την πρόσοψη της οικοδομής της οδού Ακαταμαχήτου 4.

Υπέρ ψήφισαν οι: Β.Λυκοστράτης, Δ.Τραπεζανλής, Η.Τσιφλίδης, Γ.Ορφανίδης, Δ. Κουλουριώτης.

Κατά ψήφισαν οι: Λ.Ακριβόπουλος, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Στουγιάννος

11) Ομόφωνα: Την τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή της οδού Φυτείας – Κουστοχωρίου με την οδό στον οικισμό Φυτείας που οδηγεί προς την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

12) Ομόφωνα: Την χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου 25, για το υπ' αριθμ. ΝΗΖ 9599 ΙΧΕ αυτοκίνητο του Μπασδεκόπουλου Νικόλαου, λόγω αναπηρίας της θυγατέρας του. Εφ' όσον παραχωρηθεί η θέση, η δαπάνη για την τοποθέτηση της πινακίδας θα βαρύνει τον αιτούντα και θα ισχύει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος θα γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας.

13) Ομόφωνα: Την αναδιάταξη των κιγκλιδωμάτων και των ορθοστατών στη συμβολή των οδών Έλλης και Καμαριωτίσσης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της υπηρεσίας.

14) Ομόφωνα: Την απόρριψη αιτήματος του Ζώη Φλώρου για την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων στη διάβαση πεζών επί της οδού Θερμοπυλών 11.

15) Ομόφωνα: Την απόρριψη αιτήματος τοποθέτησης τεσσάρων (4) σταθερών πασσάλων επί της οδού Σταδίου, μπροστά από τα γραφεία της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ,

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **07 / 2016**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Λυκοστράτης

Τα μέλη

Ι.Κυρατλίδης
Σ.Στουγιάννος
Λ.Ακριβόπουλος
Η.Τσιφλίδης
Δ.Κουλουριώτης
Γ.Ορφανίδης
Δ.Τραπεζανλής

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια, 10-3-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ